

alpha

Чистота и выразительность.

alpha. Вдохновение природой. Органичные формы, чистые цвета, а также редкие минералы, драгоценные камни и благородные металлы объединяются в серии alpha в гармоничные композиции. Выразительно. Впечатляюще. В сбалансированных пропорциях. На выбор предлагаются две разные рамки в единой палитре постепенной градации цветов. Классические ценности на вашей стене.



01



alpha

01 Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками.

Цвет: титан

02 алебастровый/белый зеркальный (похож на RAL 9016)

03 слоновая кость/белый зеркальный (похож на RAL 9016)

04 белый матовый (похож на RAL 9016)

05 титан

06 палладий

07 платина

08 бронза

» Материал накладки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.



Содержание alpha

Клавиши и накладки для механизмов	166
Розетки/ Принадлежности	168
Накладки для телекоммуникации	169
Накладки для мультимедии/коммуникационных разъемов	171
Накладки для СИД света	172
Элементы управления комнатных терморегуляторов	173
Элементы управления для светорегуляторов	174
Датчики движения	175
Элементы управления для жалюзи	176
Рамки alpha nea®	177
Рамки alpha exclusive®	179



Теперь отличается только форма.

Единообразная цветовая палитра alpha облегчает выбор и расширяет возможности использования. Обе формы рамки (nea и exclusive) предлагаются теперь не только в постепенной градации цвета, но и в исполнении из высококачественного анодированного металла.

Исключение: белый матовый только с рамкой alpha nea®.

alpha



- 01 Выключатель с фиксацией/без фиксации с закрытой клавишей
- 02 2-клавишный выключатель
- 03 Поворотный светорегулятор
- 04 Клавишный светорегулятор
- 05 2-х канальный светорегулятор с функцией памяти
- 06 Детектор движения Busch-Komfortschalter®
- 07 ИК-управляющий элемент
- 08 Розетка SCHUKO® с встроенной шторкой для повышенной защиты от прикосновения.
- 09 Протектор Busch-Protector® SCHUKO®, розетка с защитой от перенапряжения
- 10 USB-розетка SCHUKO®
- 11 Выключатель жалюзи с фиксацией/без фиксации с поворотной ручкой
- 12 Выключатель жалюзи с фиксацией/без фиксации с личинкой замка
- 13 Комфортный выключатель жалюзи Busch
- 14 Комфортный элемент управления с таймером
- 15 Комнатный терморегулятор с дисплеем
- 16 Busch-AudioWorld® Busch-Radio iNet
- 17 Механизм громкоговорителя Busch-AudioWorld® 5 см
- 18 Антенная розетка (радио/ТВ/спутн.)
- 19 Бесконтактные выключатели
- 20 Розетка для громкоговорителя

В ассортименте выключателей alpha имеется широчайший выбор механизмов и элементов управления. Они позволяют максимально просто повысить комфорт проживания, уровень безопасности и процесс обращения

с источниками энергии. В главе «Коммуникационные системы/Специальные штекерные соединители» вы найдете подходящие решения для специальных областей применения.



- 38 Механизм выключателя света
- 39 Пример: alpha Рамка: exclusive


Рамка с надписью: Благодаря закреплённому на рамке полю для надписи информация о функции выключателя сохраняется и тогда, когда накладка снята.

Рамки для вертикальной и горизонтальной установки, на количество постов от 1 до 3, в т. ч. с полем для надписи. Цвет: студийный белый.

Многообразие функций – единообразие формы.



- 21 Плата связи клавиш KNX 1-/2-канальная 6108/01-500
- 22 Плата связи клавиш KNX 1-/2-канальная с клавишей
- 23 Плата связи клавиш KNX 2-/4-канальная 6108/02-500
- 24 Плата связи клавиш KNX 2-/4-канальная с клавишей последовательного переключения
- 25 Комнатный терморегулятор KNX для области объекта 6108/03-500
- 26 Комнатный терморегулятор KNX для области объекта с центральной платой



Рамки для вертикальной и горизонтальной установки, на количество постов от 1 до 5

- 27 365 мм x 81 мм
- 28 294 мм x 81 мм
- 29 223 мм x 81 мм
- 30 152 мм x 81 мм
- 31 Вид сбоку: 11 мм x 81 мм
- 32 81 мм x 81 мм
- 33 81 мм x 152 мм
- 34 81 мм x 223 мм
- 35 81 мм x 294 мм
- 36 81 мм x 365 мм



Для alpha доступно две формы рамки: pea (скругленная) и exclusive (с острыми углами)

Дальнейшая информация содержится в наших брошюрах по ассортименту продукции.

[Проспект Выключатели света](#)
0001-0-1372



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавиша для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки					Клавиша с символом "звонок" В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у.			
20 платина	1786-20-500	1751-0-3090	10/100	04	20 платина 1)	1789 KI-20	1751-0-1641	10	04
21 бронза	1786-21-500	1751-0-3086	10/100	04	21 бронза 1)	1789 KI-21	1751-0-1732	10	04
22G слоновая кость	1786-22G-500	1751-0-3081	10/100	01	22G слоновая кость	1789 KI-22G	1751-0-2524	10	04
24 белый матовый	1786-24-500	1751-0-3095	10/100	01	24 белый матовый	1789 KI-24	1751-0-1872	10	04
24G альпийский					24G альпийский				
белый	1786-24G-500	1751-0-3078	10/100	01	белый	1789 KI-24G	1751-0-2235	10	04
260 палладий	1786-260-500	1751-0-3080	10/100	04	260 палладий 1)	1789 KI-260	1751-0-2829	10	04
266 титан	1786-266-500	1751-0-3085	10/100	04	266 титан 1)	1789 KI-266	1751-0-2840	10	04
1) Поверхность: металл.					1) Поверхность: металл.				
	Клавиша с красной линзой для выключателей, переключателей, проходных выключателей, кнопок, контрольных переключателей					Клавиша с символом "ключ" В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у.			
20 платина 1)	1789-20	1751-0-1625	10	04	20 платина 1)	1789 TR-20	1751-0-1658	10	04
21 бронза 1)	1789-21	1751-0-1716	10	04	21 бронза 1)	1789 TR-21	1751-0-1740	10	04
22G слоновая кость	1789-22G	1751-0-2490	10	04	22G слоновая кость	1789 TR-22G	1751-0-2532	10	04
24 белый матовый	1789-24	1751-0-1856	10	04	24 белый матовый	1789 TR-24	1751-0-1880	10	04
24G альпийский					24G альпийский				
белый	1789-24G	1751-0-2102	10	04	белый	1789 TR-24G	1751-0-2268	10	04
260 палладий 1)	1789-260	1751-0-2825	10/100	04	260 палладий 1)	1789 TR-260	1751-0-2830	10	04
266 титан 1)	1789-266	1751-0-2836	10/100	04	266 титан 1)	1789 TR-266	1751-0-2841	10	04
1) Поверхность: металл.					1) Поверхность: металл.				
	Клавиша с прозрачной линзой для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки					Клавиша 1) 2) 3) с полем для надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 57 x 11 мм возможна подсветка			
20 платина 1)	1787-20	1751-0-2045	10	04	20 платина 4)	1781-20	1751-0-1666	10	04
21 бронза 1)	1787-21	1751-0-2052	10	04	21 бронза 4)	1781-21	1751-0-1757	10	04
22G слоновая кость	1787-22G	1751-0-2508	10	04	22G слоновая кость	1781-22G	1751-0-2540	10	04
24 белый матовый	1787-24	1751-0-2060	10	04	24 белый матовый	1781-24	1751-0-1898	10	04
24G альпийский					24G альпийский				
белый	1787-24G	1751-0-2177	10	04	белый	1781-24G	1751-0-2292	10	04
260 палладий 1)	1787-260	1751-0-2824	10/100	04	260 палладий 4)	1781-260	1751-0-2822	10	04
266 титан 1)	1787-266	1751-0-2835	10/100	04	266 титан 4)	1781-266	1751-0-2833	10	04
1) Поверхность: металл.					1) шильдик прижимается прозрачным держателем 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 3) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16. 4) Поверхность: металл.				
	Клавиша с символом "свет" В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у.					Клавиша 1) 2) с полем для надписи со световодом для равномерной подсветки надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 57 x 11 мм			
20 платина 1)	1789 LI-20	1751-0-1633	10	04	22G слоновая кость	1764 NLI-22G	1731-0-1858	10	04
21 бронза 1)	1789 LI-21	1751-0-1724	10	04	24 белый матовый	1764 NLI-24	1731-0-1494	10	04
22G слоновая кость	1789 LI-22G	1751-0-2516	10	04	24G альпийский				
24 белый матовый	1789 LI-24	1751-0-1864	10	04	белый	1764 NLI-24G	1731-0-1569	10	04
24G альпийский									
белый	1789 LI-24G	1751-0-2201	10	04					
260 палладий 1)	1789 LI-260	1751-0-2828	10/100	04					
266 титан 1)	1789 LI-266	1751-0-2839	10/100	04					
1) Поверхность: металл.					1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 2) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.				

**Клавиши и накладки
для механизмов**



Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG



Клавиша с маркировкой с красной линзой
для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей

20 платина 1)	1788-20	1751-0-1674	10	04
21 бронза 1)	1788-21	1751-0-1765	10	04
22G слоновая кость	1788-22G	1751-0-2557	10	04
24 белый матовый	1788-24	1751-0-1906	10	04
24G альпийский белый	1788-24G	1751-0-2326	10	04
260 палладий 1)	1788-260	1751-0-2823	10	04
266 титан 1)	1788-266	1751-0-2834	10	04

1) Поверхность: металл.

Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG



Накладка с поворотной ручкой, с маркировкой
для переключателя на три положения без нулевого положения для механизма 2710/1 U

20 платина 1)	2542 DR/02-20	1710-0-3424	10	04
21 бронза 1)	2542 DR/02-21	1710-0-3425	10	04
22G слоновая кость	2542 DR/02-22G	1710-0-3426	10	04
24 белый матовый	2542 DR/02-24	1710-0-3427	10	04
24G альпийский белый	2542 DR/02-24G	1710-0-3428	10	04
260 палладий 1)	2542 DR/02-260	1710-0-3465	10	04
266 титан 1)	2542 DR/02-266	1710-0-3467	10	04

1) Поверхность: окрашена.



Клавиша
для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки

20 платина 1)	1785-20	1751-0-1682	10	04
21 бронза 1)	1785-21	1751-0-1773	10/100	04
22G слоновая кость	1785-22G	1751-0-2565	10	04
24 белый матовый	1785-24	1751-0-1914	10	04
24G альпийский белый	1785-24G	1751-0-2110	10	04
260 палладий	1785-260-500	1751-0-3082	10/100	04
266 титан 1)	1785-266	1751-0-2838	10/100	04

1) Поверхность: металл.



Накладка
для карточного выключателя для механизма 2025 U подходит для карт размером 54 x 86 мм паз для карты может подсвечиваться

20 платина 1)	1792-20-101	1710-0-3293	10	04
21 бронза 1)	1792-21-101	1710-0-3294	10	04
22G слоновая кость	1792-22G-101	1710-0-3295	10	04
24 белый матовый	1792-24-101	1710-0-3296	10	04
24G альпийский белый	1792-24G-101	1710-0-3297	10	04
260 палладий 1)	1792-260-101	1710-0-3305	10	04
266 титан 1)	1792-266-101	1710-0-3331	10	04

1) Поверхность: окрашена.



Клавиша с маркировкой
для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки с маркировкой "Экстренный выключатель отопления"

20 платина 1)	1789 H-20	1751-0-1690	10	04
21 бронза 1)	1789 H-21	1751-0-1781	10	04
22G слоновая кость	1789 H-22G	1751-0-2573	10	04
24 белый матовый	1789 H-24	1751-0-1930	10	04
24G альпийский белый	1789 H-24G	1751-0-2375	10	04
260 палладий 1)	1789 H-260	1751-0-2826	10	04
266 титан 1)	1789 H-266	1751-0-2837	10	04

1) Поверхность: металл.



Накладка с поворотной ручкой, с маркировкой
для переключателя на три положения для механизма 2710 U

20 платина 1)	2542 DR/01-20	1710-0-3113	10	04
21 бронза 1)	2542 DR/01-21	1710-0-3114	10	04
22G слоновая кость	2542 DR/01-22G	1710-0-3115	10	04
24 белый матовый	2542 DR/01-24	1710-0-3116	10	04
24G альпийский белый	2542 DR/01-24G	1710-0-3117	10	04
260 палладий 1)	2542 DR/01-260	1710-0-3464	10	04
266 титан 1)	2542 DR/01-266	1710-0-3466	10	04

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	PG
	Механизм розетки SCHUKO® 1) с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А					Busch-Protector®, механизм розетки SCHUKO® 1) с защитой от перенапряжения 2 P + E со встроенным и внешним сигнальным контактами, ISN = 5 кА для защиты чувствительных приборов и бытовой техни- ки (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.), Эффективно уменьшает возникшее перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и механизмом розетки SCHUKO® с заземлением. Класс проверки разрядника: классификация Тур 2 Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
20 платина	20 EUC-20-500	2011-0-6222	10/100	04	20 платина 2)	2310 EUGL/VA- 20-11	2011-0-3819	1	19
21 бронза	20 EUC-21-500	2011-0-6221	10/100	04	21 бронза 2)	2310 EUGL/VA- 21-11	2011-0-3820	1	19
22G слоновая кость	20 EUC-22G-500	2011-0-6225	10/100	01	22G слоновая кость	2310EUGL/VA- 22G-11	2011-0-3821	1	19
24 белый матовый	20 EUC-24-500	2011-0-6227	10/100	01	24 белый матовый	2310 EUGL/VA- 24-11	2011-0-3822	1	19
24G альпийский белый	20 EUC-24G-500	2011-0-6223	10/100	01	24G альпийский белый	2310EUGL/VA- 24G-11	2011-0-3823	1	19
260 палладий	20 EUC-260-500	2011-0-6229	10/100	04	260 палладий 2)	2310EUGL/VA- 260-11	2011-0-3828	1	19
266 титан	20 EUC-266-500	2011-0-6226	10/100	04	266 титан 2)	2310EUGL/VA- 266-11	2011-0-3829	1	19
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные					1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) Поверхность: окрашена.				
	Механизм розетки SCHUKO® 1) с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А								
20 платина 2)	20 EUCKS-20	2013-0-4458	10	04					
21 бронза 2)	20 EUCKS-21	2013-0-4466	10/100	04					
22G слоновая кость	20 EUCKS-22G	2013-0-5240	10	04					
24 белый матовый	20 EUCKS-24	2013-0-4474	10/100	04					
24G альпийский белый	20 EUCKS-24G-500	2013-0-5377	10/100	01					
260 палладий 2)	20 EUCKS-260	2013-0-5252	10/100	04					
266 титан 2)	20 EUCKS-266	2013-0-5253	10/100	04					
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) Поверхность: металл.									
	Механизм розетки SCHUKO® 1) с крышкой с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом поло- жении) Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А								
20 платина 2)	20 EUK-20	2018-0-0695	10	04					
21 бронза 2)	20 EUK-21	2018-0-0703	10	04					
22G слоновая кость	20 EUK-22G	2018-0-1446	10	04					
24 белый матовый	20 EUK-24	2018-0-0711	10	04					
24G альпийский белый	20 EUK-24G	2018-0-1040	10	04					
260 палладий 2)	20 EUK-260	2018-0-1464	10/100	04					
266 титан 2)	20 EUK-266	2018-0-1466	10	04					
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) Поверхность: металл.									
	Двойная розетка 1) с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в одну монтажную коробку Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А								
20 платина 2)	20-02 EUJ-20	2014-0-1049	10	04					
21 бронза 2)	20-02 EUJ-21	2014-0-1056	10	04					
22G слоновая кость	20-02 EUJ-22G	2014-0-1346	10	04					
24 белый матовый	20-02 EUJ-24	2014-0-1064	10	04					
24G альпийский белый	20-02 EUJ-24G	2014-0-1247	10	04					
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) Поверхность: окрашена.									
									
					Розетка USB с розеткой SCHUKO® 1) 2) 3) с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E Для зарядки и питания мобильных оконечных устройств через micro USB-кабель. С разъемом USB Тип А. С электронной защитой от короткого замыкания. С электронной защиты от перегрузки. Для одновременной зарядки через разъем USB и ис- пользования розетки SCHUKO®. Номинальное напряжение: 250 В~ напряжение на вторичной обмотке: 5 В-, +5 % / -5 % Номинальная частота: 50 Гц Коммутируемая нагрузка: Розетка SCHUKO® Номинальный ток: 16 А Номинальная мощность: USB-разъем Номинальный ток: 700 mA Класс защиты: IP 20, SELV Температурный режим применения: 5 °С до 35 °С Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 53 мм монтажная глубина: 35 мм				
					20 платина 4)	20 EUCBUSB-20-500	2011-0-6185	1	04
					21 бронза 4)	20 EUCBUSB-21-500	2011-0-6186	1	04
					22G слоновая кость	20 EUCBUSB- 22G-500	2011-0-6187	1	01
					24 белый матовый	20 EUCBUSB-24-500	2011-0-6188	1	01
					24G альпийский белый	20 EUCBUSB- 24G-500	2011-0-6189	1	01
					260 палладий 4)	20 EUCBUSB-260-500	2011-0-6190	1	04
					266 титан 4)	20 EUCBUSB-266-500	2011-0-6191	1	04
					1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) Без передачи данных. 3) При чистке устройства использовать пылезащитную шторку 2098. 4) Поверхность: окрашена.				

Накладки для телекоммуникации



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
 <p>Заглушка с суппортом</p>	20 платина ¹⁾	1742-20	1753-0-1118	10 04
	21 бронза ¹⁾	1742-21	1753-0-1431	10 04
	22G слоновая кость	1742-22G	1710-0-2389	10/100 04
	24 белый матовый	1742-24	1753-0-1571	10 04
	24G альпийский белый	1742-24G	1753-0-7412	10 04
	260 палладий ¹⁾	1742-260	1710-0-3309	10 04
	266 титан ¹⁾	1742-266	1710-0-3335	10 04

1) Поверхность: металл.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
 <p>Накладка ¹⁾ с суппортом с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)</p>	20 платина ²⁾	1749-20	1710-0-0904	10 04
	21 бронза ²⁾	1749-21	1710-0-0946	10 04
	22G слоновая кость	1749-22G	1710-0-2561	10 04
	24 белый матовый	1749-24	1710-0-0979	10 04
	24G альпийский белый	1749-24G	1710-0-1209	10 04
	260 палладий ²⁾	1749-260	1710-0-3316	10 04
	266 титан ²⁾	1749-266	1710-0-3342	10 04

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDO)
2) Поверхность: металл.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
 <p>Накладка для коммуникационных розеток UAE Арт. № 0213 (категория 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (категория 5e/6 техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck. Для WLAN-точки доступа 8186/31 и 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK) BTR (JAE design и IAE design) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом</p>	20 платина ¹⁾	1803-20	1753-0-8410	10 04
	21 бронза ¹⁾	1803-21	1753-0-8428	10 04
	22G слоновая кость	1803-22G	1710-0-2603	10 04
	24 белый матовый	1803-24	1753-0-8436	10 04
	24G альпийский белый	1803-24G	1710-0-2025	10 04
	260 палладий ¹⁾	1803-260	1710-0-3322	10 04
	266 титан ¹⁾	1803-266	1710-0-3348	10 04

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
 <p>Накладка с 2-канала для коммуникационных розеток UAE Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) cti (cti-wire 2.8 кат.6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом</p>	20 платина ¹⁾	1803-02-20	1753-0-8485	10 04
	21 бронза ¹⁾	1803-02-21	1753-0-8493	10 04
	22G слоновая кость	1803-02-22G	1710-0-2611	10 04
	24 белый матовый	1803-02-24	1753-0-8501	10 04
	24G альпийский белый	1803-02-24G	1710-0-2033	10 04
	260 палладий ¹⁾	1803-02-260	1710-0-3321	10/100 04
	266 титан ¹⁾	1803-02-266	1710-0-3347	10/100 04

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
 <p>Накладка Для разъемов USB, VGA, HDMI и коммуникационного адаптера. Для механизма зарядки через разъем USB 6472 U. для розетки громкоговорителя Подходит для арт. № 0248/0x-101. Для модулей передачи данных. Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13.</p>	20 платина ¹⁾	1766-20	1753-0-2629	10 04
	21 бронза ¹⁾	1766-21	1753-0-2637	10 04
	22G слоновая кость	1766-22G	1710-0-2496	10 04
	24 белый матовый	1766-24	1753-0-2645	10 04
	24G альпийский белый	1766-24G	1753-0-7743	10 04
	260 палладий ¹⁾	1766-260	1710-0-3310	10/100 04
	266 титан ¹⁾	1766-266	1710-0-3336	10/100 04

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
 <p>Накладка ¹⁾ для розетки громкоговорителя Подходит для арт. № 0248/0x-101. Для модулей передачи данных. Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13.</p>	20 платина ²⁾	1746-20 FN	1753-0-1753	10 04
	21 бронза ²⁾	1746-21 FN	1753-0-1761	10 04
	22G слоновая кость	1746-22G FN	1710-0-2488	10 04
	24 белый матовый	1746-24 FN	1753-0-1779	10 04
	24G альпийский белый	1746-24G FN	1753-0-7719	10 04
	260 палладий ²⁾	1746-260 FN	1710-0-3311	10 04
	266 титан ²⁾	1746-266 FN	1710-0-3337	10 04

1) См. механизмы TAE.
2) Поверхность: металл.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Накладка ¹⁾ В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток 2 гнезда. соотв. DIN 45330 центральное крепление винтом М3					Накладка с суппортом для 2-х разъемов Modular Jack Подходит для арт. № 0210 и 0211. без распорок			
20 платина ²⁾	1743-20	1753-0-1126	10	04	20 платина ¹⁾	2561-02-20	1753-0-4047	10	04
21 бронза ²⁾	1743-21	1753-0-1449	10	04	21 бронза ¹⁾	2561-02-21	1753-0-4054	10	04
22G слоновая кость	1743-22G	1710-0-2454	10	04	22G слоновая кость	2561-02-22G	1710-0-2512	10	04
24 белый матовый	1743-24	1753-0-1589	10	04	24 белый матовый	2561-02-24	1753-0-4062	10	04
24G альпийский					24G альпийский				
белый	1743-24G	1753-0-7628	10	04	белый	2561-02-24G	1753-0-7800	10	04
260 палладий ²⁾	1743-260	1724-0-2791	10	04	260 палладий ¹⁾	2561-02-260	1710-0-3315	10	04
266 титан ²⁾	1743-266	1724-0-2796	10	04	266 титан ¹⁾	2561-02-266	1710-0-3341	10	04
1) Механизмы антенных розеток см. стр. 187. 2) Поверхность: металл.					1) Поверхность: окрашена.				
	Накладка ¹⁾ В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток 3 гнезда. радио/ТВ/спутник центральное крепление винтом М3					Накладка для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.			
20 платина ²⁾	1743-03-20-101	1724-0-2747	10	04	20 платина ¹⁾	1746/10-20	1753-0-8550	10	04
21 бронза ²⁾	1743-03-21-101	1724-0-2748	10	04	21 бронза ¹⁾	1746/10-21	1753-0-8568	10	04
22G слоновая кость	1743-03-22G	1724-0-2463	10	04	22G слоновая кость	1746/10-22G	1710-0-2652	10	04
24 белый матовый	1743-03-24	1724-0-1853	10	04	24 белый матовый	1746/10-24	1753-0-8576	10	04
24G альпийский					24G альпийский				
белый	1743-03-24G	1724-0-1911	10	04	белый	1746/10-24G	1710-0-2744	10	04
260 палладий ²⁾	1743-03-260	1724-0-2792	10/100	04	260 палладий ¹⁾	1746/10-260	1710-0-3312	10	04
266 титан ²⁾	1743-03-266	1724-0-2797	10/100	04	266 титан ¹⁾	1746/10-266	1710-0-3338	10	04
1) Механизмы антенных розеток см. стр. 187. 2) Поверхность: металл. 3) Поверхность: окрашена.					1) Поверхность: окрашена.				
	Накладка ¹⁾ с полем для надписи со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 и 1820. размер поля для надписи 41,5 x 10 мм					Накладка с откидной крышкой для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.			
20 платина ²⁾	1800-20	1753-0-9178	10	04	20 платина ¹⁾	1746-20-101	1753-0-5978	10	04
21 бронза ²⁾	1800-21	1753-0-9186	10	04	21 бронза ¹⁾	1746-21-101	1753-0-5986	10	04
22G слоновая кость	1800-22G	1710-0-2645	10	04	22G слоновая кость	1746-22G-101	1710-0-2470	10	04
24 белый матовый	1800-24	1753-0-8121	10	04	24 белый матовый	1746-24-101	1753-0-5994	10	04
24G альпийский					24G альпийский				
белый	1800-24G	1710-0-2710	10	04	белый	1746-24G-101	1753-0-7685	10	04
260 палладий ²⁾	1800-260	1710-0-3318	10	04	260 палладий ¹⁾	1746-260-101	1710-0-3313	10	04
266 титан ²⁾	1800-266	1710-0-3344	10	04	266 титан ¹⁾	1746-266-101	1710-0-3339	10	04
1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 2) Поверхность: окрашена.					1) Поверхность: металл.				
	Накладка с суппортом для 1-го разъема Modular Jack Подходит к арт. № 0210, 0211 и 0219-101. без распорок					Накладка соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329 для разъемов с резьбовым креплением М 16x0,75 (крепится в цоколе) диаметр разъемов 6, 8, 18 мм			
20 платина ¹⁾	2561-20	1753-0-3916	10	04	20 платина ¹⁾	1748-20	1753-0-1167	10	04
21 бронза ¹⁾	2561-21	1753-0-3924	10	04	21 бронза ¹⁾	1748-21	1753-0-1480	10	04
22G слоновая кость	2561-22G	1710-0-2504	10	04	22G слоновая кость	1748-22G	1710-0-2546	10	04
24 белый матовый	2561-24	1753-0-3932	10	04	24 белый матовый	1748-24	1753-0-1621	10	04
24G альпийский					24G альпийский				
белый	2561-24G	1753-0-7776	10	04	белый	1748-24G	1753-0-7891	10	04
260 палладий ¹⁾	2561-260	1710-0-3314	10	04	260 палладий ¹⁾	1748-260	1710-0-3323	10	04
266 титан ¹⁾	2561-266	1710-0-3340	10	04	266 титан ¹⁾	1748-266	1710-0-3349	10	04
1) Поверхность: окрашена.					1) Поверхность: металл.				

Накладки для телекоммуникации

Накладки для мультимедии/ коммуникационных разъемов



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Накладка ¹⁾ с суппортом для коммуникационных разъемов с полем для надписи 53,7 x 11,7 мм без распорок			
20 платина ²⁾	1758-20	1724-0-1010	10	04
21 бронза ²⁾	1758-21	1724-0-1028	10	04
22G слоновая кость	1758-22G	1724-0-2513	10	04
24 белый матовый	1758-24	1724-0-1036	10	04
24G альпийский				
белый	1758-24G	1724-0-2067	10	04
260 палладий ²⁾	1758-260	1724-0-2793	10	04
266 титан ²⁾	1758-266	1724-0-2798	10	04

1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
2) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Накладка для механизмов усилителей 8211 U. Для вставки усилителя двухсторонней связи 8214 U. Для аудиовхода 8210 U. для громкоговорителей 8221 U			
20 платина ¹⁾	8251-20	8200-0-0020	10	19
21 бронза ¹⁾	8251-21	8200-0-0021	10	19
22G слоновая кость	8251-22G	8200-0-0022	10	19
24 белый матовый	8251-24	8200-0-0023	10	19
24G альпийский				
белый	8251-24G	8200-0-0024	10	19
260 палладий ¹⁾	8251-260	8200-0-0029	10	19
266 титан ¹⁾	8251-266	8200-0-0030	10	19

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Накладка ¹⁾ с полем для надписи с наклонным выходом для механизмов AMP-ACO и Siemens ICCS/SML. Подходит только для фирмы AMP/тип ACO 1711855-1. Размер поля для надписи: 53 x 11 мм. без распорок			
20 платина ²⁾	1769-20	1753-0-8832	10	04
21 бронза ²⁾	1769-21	1753-0-8840	10	04
22G слоновая кость	1769-22G	1710-0-2678	10	04
24 белый матовый	1769-24	1753-0-8857	10	04
24G альпийский				
белый	1769-24G	1710-0-2736	10	04
260 палладий ²⁾	1769-260	1710-0-3317	10	04
266 титан ²⁾	1769-266	1710-0-3343	10	04

1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
2) Поверхность: металл.
3) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Накладка для цифрового радио 8215 U. Для радио Busch iNet 8216 U.			
20 платина ¹⁾	8252-20	8200-0-0065	10	19
21 бронза ¹⁾	8252-21	8200-0-0066	10	19
22G слоновая кость	8252-22G	8200-0-0067	10	19
24 белый матовый	8252-24	8200-0-0068	10	19
24G альпийский				
белый	8252-24G	8200-0-0069	10	19
260 палладий ¹⁾	8252-260	8200-0-0074	10	19
266 титан ¹⁾	8252-266	8200-0-0075	10	19

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Накладка Для громкоговорителя 8223 U.			
20 платина ¹⁾	8253-20	8200-0-0093	1/10	19
21 бронза ¹⁾	8253-21	8200-0-0094	1/10	19
22G слоновая кость	8253-22G	8200-0-0095	1/10	19
24 белый матовый	8253-24	8200-0-0096	1/10	19
24G альпийский				
белый	8253-24G	8200-0-0097	1/10	19
260 палладий ¹⁾	8253-260	8200-0-0102	1/10	19
266 титан ¹⁾	8253-266	8200-0-0103	1/10	19

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Накладка для Busch-iDock 8218 U.			
20 платина ¹⁾	8254-20	8200-0-0145	10	19
21 бронза ¹⁾	8254-21	8200-0-0146	10	19
22G слоновая кость	8254-22G	8200-0-0147	10	19
24G белый	8254-24G	8200-0-0148	10	19
260 палладий ¹⁾	8254-260	8200-0-0149	10	19
266 титан ¹⁾	8254-266	8200-0-0150	10	19

1) Поверхность: окрашена.



Накладки для мультимедии/ коммуникационных разъемов

Накладки для СИД света

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	PG
	Накладка с суппортом с двумя разъемами для громкоговорителя с винтовыми клеммами сечение кабеля до 4 мм ² (жесткий)								
20 платина ¹⁾	1751-20	1723-0-0113	10	04		Накладка ^{1) 2)} В качестве накладки для светодиодных индикаторов режима работы с/у. для механизма 2062 U Размер информационного поля 43 x 43 мм			
21 бронза ¹⁾	1751-21	1723-0-0121	10	04	20 платина ³⁾	1716-20	1731-0-1929	1	19
22G слоновая кость	1751-22G	1723-0-0238	10	04	21 бронза ³⁾	1716-21	1731-0-1930	1	19
24 белый матовый	1751-24	1723-0-0139	10	04	22 слоновая кость	1716-22	1731-0-1931	1	19
24G альпийский					24 белый матовый	1716-24	1731-0-1932	1	19
24G альпийский					24G альпийский				
белый	1751-24G	1723-0-0204	10	04	белый	1716-24G	1731-0-1933	1	19
260 палладий ¹⁾	1751-260	1723-0-0245	10/100	04	260 палладий ³⁾	1716-260	1731-0-1938	1	19
266 титан ¹⁾	1751-266	1723-0-0246	10	04	266 титан ³⁾	1716-266	1731-0-1939	1	19

1) Поверхность: металл.

1) К накладке прилагаются 46 различных надписей и символов.
 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
 3) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	PG
	Накладка для световых сигнализаторов для механизмов 2061/2661 U накладка для световых сигнализаторов для скрытой установки ¹⁾			
20 платина ²⁾	1756-20	1753-0-1506	10	04
21 бронза ²⁾	1756-21	1753-0-1522	10	04
22G слоновая кость	1756-22G	1710-0-2413	10	04
24 белый матовый	1756-24	1753-0-1548	10	04
24G альпийский				
белый	1756-24G	1753-0-7503	10	04
260 палладий ²⁾	1756-260	1710-0-3306	10	04
266 титан ²⁾	1756-266	1710-0-3332	10	04
11 прозрачная	1557-11	1565-0-0134	10	04
12 красный	1557-12	1565-0-0142	10	04
13 зеленый	1557-13	1565-0-0159	10	04

1) требуется прозрачная линза 1557-1x
 2) Поверхность: металл.

Элементы управления комнатных терморегуляторов



Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG



**Накладка
для терморегулятора**
Для комнатных терморегуляторов 1099 УНК.

	НОВИНКА				
20 платина ¹⁾	1795 НК-20	1710-0-3998	10	19	
21 бронза ¹⁾	1795 НК-21	1710-0-3999	10	19	
22G слоновая кость	1795 НК-22G	1710-0-4000	10	19	
24 белый матовый	1795 НК-24	1710-0-4001	10	19	
24G альпийский белый	1795 НК-24G	1710-0-4002	10	19	
260 палладий ¹⁾	1795 НК-260	1710-0-4003	10	19	
266 титан ¹⁾	1795 НК-266	1710-0-4004	10	19	

1) Поверхность: окрашена.



**Накладка
для комнатного терморегулятора**
Для комнатных терморегуляторов 1099 УНКЕА.
С ползунковыми переключателями для переключения
между отоплением и охлаждением.

	НОВИНКА				
20 платина ¹⁾	1795 НКЕА-20	1710-0-4030	10	19	
21 бронза ¹⁾	1795 НКЕА-21	1710-0-4031	10	19	
22G слоновая кость	1795 НКЕА-22G	1710-0-4032	10	19	
24G альпийский белый	1795 НКЕА-24G	1710-0-4034	10	19	
24 белый матовый	1795 НКЕА-24	1710-0-4033	10	19	
260 палладий ¹⁾	1795 НКЕА-260	1710-0-4035	10	19	
266 титан ¹⁾	1795 НКЕА-266	1710-0-4036	10	19	

1) Поверхность: окрашена.



**Накладка
для терморегулятора**
для терморегуляторов 1094 U, 1097 U.

20 платина ¹⁾	1794-20	1710-0-3532	10	19	
21 бронза ¹⁾	1794-21	1710-0-3533	10	19	
22G слоновая кость	1794-22G	1710-0-3534	10	19	
24 белый матовый	1794-24	1710-0-3535	10	19	
24G альпийский белый	1794-24G	1710-0-3536	10	19	
260 палладий ¹⁾	1794-260	1710-0-3541	10	19	
266 титан ¹⁾	1794-266	1710-0-3542	10	19	

1) Поверхность: окрашена.



**Накладка
для терморегулятора**
с переключателем экономичного режима
для терморегуляторов 1095 U/UF, 1096 U.

20 платина ¹⁾	1795-20	1710-0-3557	10	19	
21 бронза ¹⁾	1795-21	1710-0-3558	10	19	
22G слоновая кость	1795-22G	1710-0-3559	10	19	
24 белый матовый	1795-24	1710-0-3560	10	19	
24G альпийский белый	1795-24G	1710-0-3561	10	19	
260 палладий ¹⁾	1795-260	1710-0-3566	10	19	
266 титан ¹⁾	1795-266	1710-0-3567	10	19	

1) Поверхность: окрашена.

Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG



**Накладка
для терморегулятора**
Для терморегулятора 1094 UTA, 1097 UTA

20 платина ¹⁾	1794 TA-20	1710-0-3684	10	19	
21 бронза ¹⁾	1794 TA-21	1710-0-3685	10	19	
22G слоновая кость	1794 TA-22G	1710-0-3686	10	19	
24 белый матовый	1794 TA-24	1710-0-3687	10	19	
24G альпийский белый	1794 TA-24G	1710-0-3688	10	19	
260 палладий ¹⁾	1794 TA-260	1710-0-3693	10	19	
266 титан ¹⁾	1794 TA-266	1710-0-3694	10	19	

1) Поверхность: окрашена.



**Накладка
для терморегулятора**
с переключателем экономичного режима
Для терморегулятора 1095 UTA, 1096 UTA

20 платина ¹⁾	1795 TA-20	1710-0-3711	10	19	
21 бронза ¹⁾	1795 TA-21	1710-0-3712	10	19	
22G слоновая кость	1795 TA-22G	1710-0-3713	10	19	
24 белый матовый	1795 TA-24	1710-0-3714	10	19	
24G альпийский белый	1795 TA-24G	1710-0-3715	10	19	
260 палладий ¹⁾	1795 TA-260	1710-0-3720	10	19	
266 титан ¹⁾	1795 TA-266	1710-0-3721	10	19	

1) Поверхность: окрашена.



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Накладка ¹⁾ с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2112 U-101/2117 U/2117/11 U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/ 6520 U/6523 U/6591 U-101 и 6592 U.					ИК-управляющий элемент с маркировкой, с подсветкой для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х канального универсального реле 6402 U возможно управление с места или с помощью ИК-пуль- тов ДУ 6010-25/6021-xx			
20 платина ²⁾	6540-20	6599-0-1458	10	19	20 платина ¹⁾	6067-20-102	6020-0-1324	10	19
21 бронза ²⁾	6540-21	6599-0-1490	10	19	21 бронза ¹⁾	6067-21-102	6020-0-1325	10	19
22G слоновая кость	6540-22G	6599-0-2803	10	19	22G слоновая кость	6067-22G-102	6020-0-1326	10	19
24 белый матовый	6540-24	6599-0-1540	10	19	24 белый матовый	6067-24-102-500	6020-0-1373	1	19
24G альпийский белый	6540-24G	6599-0-2324	10	19	24G альпийский белый	6067-24G-102-500	6020-0-1374	1	19
260 палладий ²⁾	6540-260	6599-0-2852	10/100	19	260 палладий ¹⁾	6067-260-102	6020-0-1369	1/10	19
266 титан ²⁾	6540-266	6599-0-2855	10	19	266 титан ¹⁾	6067-266-102	6020-0-1370	1/10	19
1) лампа для замены арт. 3855 2) Поверхность: металл.					1) Поверхность: окрашена.				
	Накладка для усилителя мощности для механизма усилителя 6594 U Для комнатных терморегуляторов объектной области 6108/0x и цоколя для заглушки 6930/01.					Управляющий элемент ^{1) 2)} с лампой подсветки Можно комбинировать со светодиодным светорегуля- тором 6524 U и 6526 U, универсальным клавишным светорегулятором Busch 6550 U-10x, нажимным све- торегулятором с памятью Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, универсальным светорегулятором Busch- Universal-Dimmer® 6593 U, универсальной релейной вставкой Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, последовательной универсальной вставкой Busch- Universal-Serien-Einsatz 6402 U.			
20 платина ^{1) 2)}	6541-20	6599-0-1466	10	19	20 платина ⁴⁾	6543-20-102	6599-0-2820	1/10	19
21 бронза ^{1) 2)}	6541-21	6599-0-1524	10	19	21 бронза ⁴⁾	6543-21-102	6599-0-2821	1/10	19
22G слоновая кость	6541-22G	6599-0-2795	10	19	22G слоновая кость	6543-22G-102	6599-0-2822	1/10	19
24 белый матовый	6541-24	6599-0-1557	10	19	24 белый матовый	6543-24-102	6599-0-2823	1/10	19
24G альпийский белый	6541-24G	6599-0-2332	10	19	24G альпийский белый	6543-24G-102	6599-0-2824	1/10	19
260 палладий ^{1) 2)}	6541-260	6599-0-2853	10	19	260 палладий ⁴⁾	6543-260-102	6599-0-2869	1/10	19
266 титан ^{1) 2)}	6541-266	6599-0-2856	10	19	266 титан ⁴⁾	6543-266-102	6599-0-2870	1/10	19
1) Не подходит для терморегуляторов в помещении 6134/10. 2) Поверхность: металл.					1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx 2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки 3) лампа для замены арт. 3857 4) Поверхность: металл.				
	ИК-управляющий элемент ¹⁾ с маркировкой, с подсветкой Для вставки светодиодного светорегулятора 6524 U и 6526 U. для универсальных светорегуляторов 6593 U. для механизмов систем управления жалюзи Busch- Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101 возможно управление с места или с помощью ИК-пуль- тов ДУ 6010-25/6021-xx					Управляющий элемент ¹⁾ с лампой подсветки для 2-х канального светорегулятора 6565 U			
20 платина ²⁾	6066-20-102	6020-0-1316	10	19	20 платина ²⁾	6545-20	6599-0-2890	1/10	19
21 бронза ²⁾	6066-21-102	6020-0-1317	1/10	19	21 бронза ²⁾	6545-21	6599-0-2891	1/10	19
22G слоновая кость	6066-22G-102	6020-0-1318	1/10	19	22G слоновая кость	6545-22G	6599-0-2892	1/10	19
24 белый матовый	6066-24-102-500	6020-0-1371	1	19	24 белый матовый	6545-24	6599-0-2893	1/10	19
24G альпийский белый	6066-24G-102-500	6020-0-1372	1	19	24G альпийский белый	6545-24G	6599-0-2894	1/10	19
260 палладий ²⁾	6066-260-102	6020-0-1365	1/10	19	260 палладий ²⁾	6545-260	6599-0-2899	1/10	19
266 титан ²⁾	6066-266-102	6020-0-1366	1/10	19	266 титан ²⁾	6545-266	6599-0-2900	1/10	19
1) механизм светорегулятора 6550 U-101 не имеет подсветки 2) Поверхность: окрашена.					1) лампа для замены арт. 3857 2) Поверхность: металл.				

Датчики движения



Продукт Арт № Номер заказа Упаковка PG



Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II ¹⁾ с селективной линзой
для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, с защитой от срабатывания на животных, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, Задержка выключения: 10 с до 30 мин или короткий импульс 1 с, Зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м Угол расхождения лучей: 180 ° Пороговая освещенность: 5 Люкс до дневной режим Высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °С до 35 °С

20	платина ²⁾	6800-20-104	6800-0-2068	1	19
21	бронза ²⁾	6800-21-104	6800-0-2069	1	19
22G	слоновая кость	6800-22G-104	6800-0-2070	1	19
24	белый матовый	6800-24-104-500	6800-0-2168	1	19
24G	альпийский				
	белый	6800-24G-104-500	6800-0-2170	1	19
260	палладий ²⁾	6800-260-104	6800-0-2118	1/10	19
266	титан ²⁾	6800-266-104	6800-0-2120	1/10	19

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно
2) Поверхность: окрашена.

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка PG



Детектор движения Busch-Komfortschalter® ¹⁾ с ориентирующим светом
для 2-проводного механизма 6815 U
Для механизма реле 6816 U.
устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение.
устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение.
устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой. Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин
Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами.
защита от ложного срабатывания на животных, Зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м Угол расхождения лучей: 170 ° Пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим Высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °С до 35 °С

20	платина ²⁾	6815-20	6800-0-2273	1/10	19
21	бронза ²⁾	6815-21	6800-0-2274	1/10	19
22G	слоновая кость	6815-22G	6800-0-2275	1/10	19
24	белый матовый	6815-24	6800-0-2276	1/10	19
24G	альпийский				
	белый	6815-24G	6800-0-2277	1/10	19
260	палладий ²⁾	6815-260	6800-0-2282	1/10	19
266	титан ²⁾	6815-266	6800-0-2283	1/10	19

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно
2) Поверхность: окрашена.



Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II ¹⁾ ²⁾ с мультилинзой
для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, Задержка выключения: 10 с до 30 мин или короткий импульс 1 с, Зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м, Высота установки: 2,5 м зона обнаружения 2: по фронту: 10 м, по сторонам: 2,5 м, Высота установки: 1,2 м Угол расхождения лучей: 180 ° Пороговая освещенность: 5 Люкс до дневной режим Высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °С до 35 °С

20	платина ³⁾	6800-20-104M	6800-0-2084	1	19
21	бронза ³⁾	6800-21-104M	6800-0-2085	1	19
22G	слоновая кость	6800-22G-104M	6800-0-2086	1	19
24	белый матовый	6800-24-104M-500	6800-0-2169	1	19
24G	альпийский				
	белый	6800-24G-104M-500	6800-0-2171	1	19
260	палладий ³⁾	6800-260-104M	6800-0-2119	1/10	19
266	титан ³⁾	6800-266-104M	6800-0-2121	1/10	19

1) Положение при монтаже: движковый выключатель вверх
2) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно
3) Поверхность: окрашена.



Элементы управления для жалюзи

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	PG
	Клавиша с маркировкой для выключателей жалюзи Для механизма 2000/4 U и 2020/4 US.					Управляющий элемент для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для базового механизма жалюзи 6418 U для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U			
20 платина ¹⁾	1785 JA-20	1751-0-1823	10	04	20 платина ¹⁾	6430-20-102	6430-0-0319	1/10	19
21 бронза ¹⁾	1785 JA-21	1751-0-1831	10	04	21 бронза ¹⁾	6430-21-102	6430-0-0320	1/10	19
22G слоновая кость	1785 JA-22G	1751-0-2581	10	04	22G слоновая кость	6430-22G-102	6430-0-0321	1/10	19
24 белый матовый	1785 JA-24	1751-0-1922	10	04	24 белый матовый	6430-24-102	6430-0-0322	1/10	19
24G альпийский					24G альпийский				
белый	1785 JA-24G	1751-0-2128	10	04	белый	6430-24G-102	6430-0-0323	1/10	19
260 палладий ¹⁾	1785 JA-260	1751-0-2831	10/100	04	260 палладий ¹⁾	6430-260-102	6430-0-0317	1/10	19
266 титан ¹⁾	1785 JA-266	1751-0-2842	10/100	04	266 титан ¹⁾	6430-266-102	6430-0-0318	1/10	19
1) Поверхность: металл.					1) Поверхность: металл.				
	Накладка с поворотной ручкой, с маркировкой для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U					Накладка ¹⁾ с поворотной ручкой, с маркировкой для механизма жалюзи 6419 U.			
20 платина ¹⁾	1740 DR-20	1753-0-1092	10	04	20 платина ²⁾	6436-20	6430-0-0365	10	19
21 бронза ¹⁾	1740 DR-21	1753-0-1175	10	04	21 бронза ²⁾	6436-21	6430-0-0366	10	19
22G слоновая кость	1740 DR-22G	1710-0-2330	10	04	22G слоновая кость	6436-22G	6430-0-0368	10	19
24 белый матовый	1740 DR-24	1753-0-1555	10	04	24 белый матовый	6436-24	6430-0-0367	10	19
24G альпийский					24G альпийский				
белый	1740 DR-24G	1753-0-7263	10	04	белый	6436-24G	6430-0-0369	10	19
260 палладий ¹⁾	1740 DR-260	1710-0-3302	10	04	260 палладий ²⁾	6436-260	6430-0-0370	10	19
266 титан ¹⁾	1740 DR-266	1710-0-3328	10	04	266 титан ²⁾	6436-266	6430-0-0371	10	19
1) Поверхность: окрашена.					1) Подсветка кнопок управления возможна с лампой тлеющего разряда 3855 , только при подключении нейтрالي. 2) Поверхность: окрашена.				
	Накладка с маркировкой для выключателей жалюзи с замком для механизмов 2712/2713 USL-101 и 2722/2723 USL-101					Накладка для комфортного элемента управления таймером 6455-101. для стандартного элемента управления таймером 6456-101. для терморегулятора с таймером 1098 U-101/1098 UF-101. на Кратковременный таймер 6465 U-101.			
20 платина ¹⁾	1755 PZ-20-101	1710-0-1498	10	19	20 платина ¹⁾	6435-20	6430-0-0291	10	19
21 бронза ¹⁾	1755 PZ-21-101	1710-0-1506	10	19	21 бронза ¹⁾	6435-21	6430-0-0292	10	19
22G слоновая кость	1755 PZ-22G-101	1710-0-2348	10	19	22G слоновая кость	6435-22G	6430-0-0293	10	19
24 белый матовый	1755 PZ-24-101	1710-0-1514	10	19	24 белый матовый	6435-24	6430-0-0294	10/100	19
24G альпийский					24G альпийский				
белый	1755 PZ-24G-101	1710-0-1522	10	19	белый	6435-24G	6430-0-0295	10	19
260 палладий ¹⁾	1755 PZ-260-101	1710-0-3303	10	19	260 палладий ¹⁾	6435-260	6430-0-0289	10	19
266 титан ¹⁾	1755 PZ-266-101	1710-0-3329	10	19	266 титан ¹⁾	6435-266	6430-0-0290	10	19
1) Поверхность: металл.					1) Поверхность: окрашена.				
	Накладка С маркировкой для выключателя с замком для механизма 2733 USL-101					Накладка ¹⁾ для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x			
20 платина ¹⁾	1755 SLPZ-20-101	1710-0-1563	10	19	20 платина ¹⁾	1775 S/W-20-101	1710-0-3127	10	19
21 бронза ¹⁾	1755 SLPZ-21-101	1710-0-1571	10	19	21 бронза ¹⁾	1775 S/W-21-101	1710-0-3128	10	19
22G слоновая кость	1755 SLPZ-22G-101	1710-0-2355	10	19	22G слоновая кость	1775 S/W-22G-101	1710-0-3129	10	19
24 белый матовый	1755 SLPZ-24-101	1710-0-1589	10	19	24 белый матовый	1775 S/W-24-101	1710-0-3130	10	19
24G альпийский					24G альпийский				
белый	1755 SLPZ-24G-101	1710-0-1597	10	19	белый	1775 S/W-24G-101	1710-0-3131	10	19
260 палладий ¹⁾	1755 SLPZ-260-101	1710-0-3304	10	19	260 палладий ¹⁾	1775 S/W-260-101	1710-0-3308	10	19
266 титан ¹⁾	1755 SLPZ-266-101	1710-0-3330	10	19	266 титан ¹⁾	1775 S/W-266-101	1710-0-3334	10	19
1) Поверхность: металл.					1) Поверхность: окрашена. *) Снимается с производства				

Рамки alpha nea®



Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG



Рамка
Рамка на 1 пост

20 платина	1721-20-500	1754-0-4521	10/100	04
21 бронза	1721-21-500	1754-0-4522	10/100	04
22G слоновая кость	1721-22G-500	1754-0-4512	10/100	01
24 белый матовый	1721-24-500	1754-0-4515	10/100	01
24G альпийский				
белый	1721-24G-500	1754-0-4503	10/100	01
266 титан ¹⁾	1721-266	1754-0-4391	10/100	04
260 палладий ¹⁾	1721-260	1754-0-4400	10/100	04

1) Поверхность: металл.

Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG



Рамка
Рамка на 5 постов
вертикальная

20 платина ¹⁾	1735-20	1754-0-1694	1	04
21 бронза ¹⁾	1735-21	1754-0-1785	1	04
22G слоновая кость	1735-22G	1754-0-3781	1	04
24 белый матовый	1735-24	1754-0-1876	1	04
24G альпийский				
белый	1735-24G	1754-0-2833	1	04
260 палладий ¹⁾	1735-260	1754-0-4408	1	04
266 титан ¹⁾	1735-266	1754-0-4399	1	04

1) Поверхность: металл.



Рамка
Рамка на 2 поста
вертикальная

20 платина ¹⁾	1732-20	1754-0-1660	10	04
21 бронза ¹⁾	1732-21	1754-0-1751	10	04
22G слоновая кость	1732-22G	1754-0-3757	10	04
24 белый матовый	1732-24-500	1754-0-4526	10/100	01
24G альпийский				
белый	1732-24G-500	1754-0-4528	10/100	01
260 палладий ¹⁾	1732-260	1754-0-4402	10	04
266 титан ¹⁾	1732-266	1754-0-4393	10	04

1) Поверхность: металл.



Рамка
Рамка на 2 поста
горизонтальная

20 платина	1722-20-500	1754-0-4524	10/100	04
21 бронза ¹⁾	1722-21	1754-0-1710	10	04
22G слоновая кость	1722-22G	1754-0-3799	10	04
24 белый матовый	1722-24-500	1754-0-4519	10/100	01
24G альпийский				
белый	1722-24G-500	1754-0-4511	10/100	01
260 палладий ¹⁾	1722-260	1754-0-4401	10/100	04
266 титан ¹⁾	1722-266	1754-0-4392	10/100	04

1) Поверхность: металл.



Рамка
Рамка на 3 поста
вертикальная

20 платина ¹⁾	1733-20	1754-0-1678	10	04
21 бронза ¹⁾	1733-21	1754-0-1769	10	04
22G слоновая кость	1733-22G	1754-0-3765	10	04
24 белый матовый	1733-24	1754-0-1850	10	04
24G альпийский				
белый	1733-24G	1754-0-2734	10	04
260 палладий ¹⁾	1733-260	1754-0-4404	10	04
266 титан ¹⁾	1733-266	1754-0-4395	10	04

1) Поверхность: металл.



Рамка
Рамка на 3 поста
горизонтальная

20 платина ¹⁾	1723-20	1754-0-1637	10	04
21 бронза ¹⁾	1723-21	1754-0-1728	10	04
22G слоновая кость	1723-22G	1754-0-3807	10	04
24 белый матовый	1723-24	1754-0-1819	10	04
24G альпийский				
белый	1723-24G-500	1754-0-4518	10/100	01
260 палладий ¹⁾	1723-260	1754-0-4403	10	04
266 титан ¹⁾	1723-266	1754-0-4394	10	04

1) Поверхность: металл.



Рамка
Рамка на 4 поста
вертикальная

20 платина ¹⁾	1734-20	1754-0-1686	1	04
21 бронза ¹⁾	1734-21	1754-0-1777	1	04
22G слоновая кость	1734-22G	1754-0-3773	1	04
24 белый матовый	1734-24	1754-0-1868	1	04
24G альпийский				
белый	1734-24G	1754-0-2809	1	04
260 палладий ¹⁾	1734-260	1754-0-4406	1	04
266 титан ¹⁾	1734-266	1754-0-4397	1	04

1) Поверхность: металл.



Рамка
Рамка на 4 поста
горизонтальная

20 платина ¹⁾	1724-20	1754-0-1645	1	04
21 бронза ¹⁾	1724-21	1754-0-1736	1	04
22G слоновая кость	1724-22G	1754-0-3815	1	04
24 белый матовый	1724-24	1754-0-1827	1	04
24G альпийский				
белый	1724-24G	1754-0-2908	1	04
260 палладий ¹⁾	1724-260	1754-0-4405	1	04
266 титан ¹⁾	1724-266	1754-0-4396	1	04

1) Поверхность: металл.



Рамки alpha nea®

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Рамка Рамка на 5 постов горизонтальная					Рамка 1) 2) Рамка на 3 поста с полем для надписи и держателем шильдика горизонтальная			
20 платина 1)	1725-20	1754-0-1652	1	04	24 белый матовый	1723 NS-24	1754-0-2403	10	04
21 бронза 1)	1725-21	1754-0-1744	1	04	1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com .				
22G слоновая кость	1725-22G	1754-0-3823	1	04	2) держатель шильдика для замены				
24 белый матовый	1725-24	1754-0-1835	1	04					
24G альпийский белый	1725-24G	1754-0-2932	1	04					
260 палладий 1)	1725-260	1754-0-4407	1	04					
266 титан 1)	1725-266	1754-0-4398	1	04					
1) Поверхность: металл.									
	Рамка 1) 2) Рамка на 1 пост с полем для надписи и держателем шильдика					Рамка 1) 2) Рамка на 2 поста с полем для надписи и держателем шильдика вертикальная			
24 белый матовый	1721 NS-24	1754-0-1975	10	04	24 белый матовый	1732 NS-24	1754-0-1991	10	04
1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com .									
2) держатель шильдика для замены									
	Рамка 1) 2) Рамка на 3 поста с полем для надписи и держателем шильдика вертикальная					Рамка 1) 2) Рамка на 2 поста с полем для надписи и держателем шильдика горизонтальная			
24 белый матовый	1733 NS-24	1754-0-2023	10	04	24 белый матовый	1722 NS-24	1754-0-1983	10	04
1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com .									
2) держатель шильдика для замены									

Рамки alpha exclusive®



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Рамка 1) Рамка на 1 пост			
20 платина ²⁾	1721 KA-20	1754-0-4373	10/100	04
21 бронза ²⁾	1721 KA-21	1754-0-4382	10/100	04
22G слоновая кость	1721 KA-22G	1754-0-3831	10	04
24G альпийский белый	1721 KA-24G	1754-0-2965	10	04
260 палладий	1721 KA-260-500	1754-0-4520	10/100	04
263 хром ²⁾	1721 KA-263	1754-0-4159	10/100	04
266 титан	1721 KA-266-500	1754-0-4509	10/100	04

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм
2) Поверхность: металл.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Рамка 1) Рамка на 5 постов вертикальная			
20 платина ²⁾	1735 KA-20	1754-0-4381	1	04
21 бронза ²⁾	1735 KA-21	1754-0-4390	1	04
22G слоновая кость	1735 KA-22G	1754-0-4154	1	04
24G альпийский белый	1735 KA-24G	1754-0-4158	1	04
260 палладий ²⁾	1735 KA-260	1754-0-4123	1	04
263 хром ²⁾	1735 KA-263	1754-0-4167	1	04
266 титан ²⁾	1735 KA-266	1754-0-4132	1	04

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм
2) Поверхность: металл.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Рамка 1) Рамка на 2 поста вертикальная			
20 платина ²⁾	1732 KA-20	1754-0-4375	10	04
21 бронза ²⁾	1732 KA-21	1754-0-4384	10	04
22G слоновая кость	1732 KA-22G	1754-0-3864	10	04
24G альпийский белый	1732 KA-24G	1754-0-3054	10	04
260 палладий ²⁾	1732 KA-260	1754-0-4117	10/100	04
263 хром ²⁾	1732 KA-263	1754-0-4161	10/100	04
266 титан ²⁾	1732 KA-266	1754-0-4126	10/100	04

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм
2) Поверхность: металл.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Рамка 1) Рамка на 2 поста горизонтальная			
20 платина ²⁾	1722 KA-20	1754-0-4374	10	04
21 бронза ²⁾	1722 KA-21	1754-0-4383	10	04
22G слоновая кость	1722 KA-22G	1754-0-3849	10	04
24G альпийский белый	1722 KA-24G	1754-0-2999	10	04
260 палладий ²⁾	1722 KA-260	1754-0-4116	10/100	04
263 хром ²⁾	1722 KA-263	1754-0-4160	10/100	04
266 титан	1722 KA-266-500	1754-0-4523	10/100	04

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм
2) Поверхность: металл.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Рамка 1) Рамка на 3 поста вертикальная			
20 платина ²⁾	1733 KA-20	1754-0-4377	10	04
21 бронза ²⁾	1733 KA-21	1754-0-4386	10	04
22G слоновая кость	1733 KA-22G	1754-0-3872	10	04
24G альпийский белый	1733 KA-24G	1754-0-3088	10	04
260 палладий ²⁾	1733 KA-260	1754-0-4119	10	04
263 хром ²⁾	1733 KA-263	1754-0-4163	10	04
266 титан ²⁾	1733 KA-266	1754-0-4128	10	04

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм
2) Поверхность: металл.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Рамка 1) Рамка на 3 поста горизонтальная			
20 платина ²⁾	1723 KA-20	1754-0-4376	10	04
21 бронза ²⁾	1723 KA-21	1754-0-4385	10	04
22G слоновая кость	1723 KA-22G	1754-0-3856	10	04
24G альпийский белый	1723 KA-24G	1754-0-3021	10	04
260 палладий ²⁾	1723 KA-260	1754-0-4118	10	04
263 хром ²⁾	1723 KA-263	1754-0-4162	10	04
266 титан ²⁾	1723 KA-266	1754-0-4127	10	04

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм
2) Поверхность: металл.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Рамка 1) Рамка на 4 поста вертикальная			
20 платина ²⁾	1734 KA-20	1754-0-4379	1	04
21 бронза ²⁾	1734 KA-21	1754-0-4388	1	04
22G слоновая кость	1734 KA-22G	1754-0-4152	1	04
24G альпийский белый	1734 KA-24G	1754-0-4156	1	04
260 палладий ²⁾	1734 KA-260	1754-0-4121	1	04
263 хром ²⁾	1734 KA-263	1754-0-4165	1	04
266 титан ²⁾	1734 KA-266	1754-0-4130	1	04

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм
2) Поверхность: металл.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Рамка 1) Рамка на 4 поста горизонтальная			
20 платина ²⁾	1724 KA-20	1754-0-4378	1	04
21 бронза ²⁾	1724 KA-21	1754-0-4387	1	04
22G слоновая кость	1724 KA-22G	1754-0-4151	1	04
24G альпийский белый	1724 KA-24G	1754-0-4155	1	04
260 палладий ²⁾	1724 KA-260	1754-0-4120	1	04
263 хром ²⁾	1724 KA-263	1754-0-4164	1	04
266 титан ²⁾	1724 KA-266	1754-0-4129	1	04

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм
2) Поверхность: металл.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG			
	Рамка 1) 2) Рамка на 5 постов горизонтальная					Рамка 1) 2) 3) Рамка на 3 поста с полем для надписи и держателем шильдика горизонтальная						
20 платина 2)	1725 KA-20	1754-0-4380	1	04	24G альпийский белый	1723 NSKA-24G	1754-0-4068	10	04			
21 бронза 2)	1725 KA-21	1754-0-4389	1	04	1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com .							
22G слоновая кость	1725 KA-22G	1754-0-4153	1	04	2) держатель шильдика для замены							
24G альпийский белый	1725 KA-24G	1754-0-4157	1	04	3) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм							
260 палладий 2)	1725 KA-260	1754-0-4122	1	04	<hr/>							
263 хром 2)	1725 KA-263	1754-0-4166	1	04		Держатель этикетки для надписи для замены						
266 титан 2)	1725 KA-266	1754-0-4131	1	04	Наружная кромка							
1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм					1761					1799-0-0154	10	01
2) Поверхность: металл.					Центральная перегородка							
<hr/>					1760					1799-0-0162	10	01
	Рамка 1) 2) Рамка на 1 пост с полем для надписи и держателем шильдика				<hr/>							
24G альпийский белый	1721 NSKA-24G	1754-0-4065	10	04	1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com .							
1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com .					2) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм							
<hr/>					<hr/>							
	Рамка 1) 2) Рамка на 2 поста с полем для надписи и держателем шильдика вертикальная				<hr/>							
24G альпийский белый	1732 NSKA-24G	1754-0-4067	10	04	1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com .							
1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com .					2) держатель шильдика для замены							
2) держатель шильдика для замены					3) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм							
3) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм					<hr/>							
	Рамка 1) 2) 3) Рамка на 3 поста с полем для надписи и держателем шильдика вертикальная				<hr/>							
24G альпийский белый	1733 NSKA-24G	1754-0-4069	10	04	1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com .							
1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com .					2) держатель шильдика для замены							
2) держатель шильдика для замены					3) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм							
3) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм					<hr/>							
	Рамка 1) 2) 3) Рамка на 2 поста с полем для надписи и держателем шильдика горизонтальная				<hr/>							
24G альпийский белый	1722 NSKA-24G	1754-0-4066	10	04	1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com .							
1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com .					2) держатель шильдика для замены							
2) держатель шильдика для замены					3) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм							
3) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм					<hr/>							