

# EFAPEL<sup>®</sup>

ELECTRICAL SOLUTIONS

NEW

 PULSAL.RU

+7 (812) 603-40-33

## ТРОЙНАЯ МОЩНОСТЬ



Розетка с заземлением и USB A+C  
для серии LOGUS 90




Розетка с заземлением и USB A+C  
для серии APOLO 5000

Новые розетки имеют два USB-соединения (тип A и тип C), которые позволяют заряжать мобильные устройства, не занимая розетку.


## ИДЕАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ



Розетка с заземлением и USB  
Арт. 21137



Розетка с фиксаторами



34,2 mm

Легко обновляется, легко заменяется, будь то ремонт помещения или замена розетки.

# LOGUS<sup>90</sup>



Арт. **90630 Т**



ОБРАМЛЕНИЕ  
**LOGUS90**

## ЦВЕТ

BR	●	Белый
MF	●	Бежевый
GE	●	Лед
PE	●	Жемчуг
AL	●	Алюминий
IS	●	Серый
PM	●	Матовый черный
DU	●	Золото

# APOLO 5000



Арт. **50630 Т**



ОБРАМЛЕНИЕ  
**APOLO5000**

## ЦВЕТ

BR	●	Белый
MF	●	Бежевый
PT	●	Черный
BM	●	Матовый белый
PM	●	Матовый черный
PR	●	Серебро
GR	●	Графит
CH	●	Шампань
PL	●	Платина

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	250 V 50/60 Hz
Максимальный ток	300 mA
Максимальная нагрузка	16 A
USB разъемы	5 V <sup>⎓</sup> 3000 mA 15 W
Потребление	< 50 mW
Рабочие температуры	-5 °C – +40 °C

Различные соединения могут использоваться одновременно, при этом ток нагрузки распределяется между ними.



