Simon 15 Aqua



НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И ПЫЛИ

Simon 15 Aqua – достойный представитель среди специализированного оборудования для помещений с повышенной влажностью и использования под открытым небом.

Серия обладает уровнем защиты от пыли и влаги IP54





Выключатели	137
Электрические розетки	138
Блоки комбинированные	
и аксессуары	139

Механизмы

ЦВЕТ ► -030 -031 БЕЛЫЙ СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ОДНОКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	TOK	НАПРЯЖЕНИЕ	ВЛАГОЗАЩИТА	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1594101	-030 -031	Однополюсный выключатель	10 AX	250 B~	IP54	Винтовое
1594104	-030 -031	Однополюсный выключатель с подсветкой	10 AX	250 B~	IP54	Винтовое



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	TOK	НАПРЯЖЕНИЕ	ВЛАГОЗАЩИТА	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1594201	-030 -031	Переключатель (проходной)	10 AX	250 B~	IP54	Винтовое
1594204	-030 -031	Переключатель (проходной) с подсветкой	10 AX	250 B~	IP54	Винтовое



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	TOK	НАПРЯЖЕНИЕ	ВЛАГОЗАЩИТА	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1594251	-030 -031	Перекрестный выключатель (с 3-х мест)	10 AX	250 B~	IP54	Винтовое
1594254	-030 -031	Перекрестный выключатель (с 3-х мест) с подсветкой	10 AX	250 B~	IP54	Винтовое



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	TOK	НАПРЯЖЕНИЕ	ВЛАГОЗАЩИТА	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1594150	-030 -031	Кнопочный выключатель с пиктограммой «звонок»	10 A	250 B~	IP54	Винтовое
1594160	-030 -031	Кнопочный выключатель с пиктограммой «звонок», с подсветкой	10 A	250 B~	IP54	Винтовое

ДВУХКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	TOK	НАПРЯЖЕНИЕ	ВЛАГОЗАЩИТА	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1594398	-030 -031	Двухклавишный выключатель	10 AX	250 B~	IP54	Винтовое
1594399	-030 -031	Двухклавишный выключатель с подсветкой	10 AX	250 B~	IP54	Винтовое



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	TOK	НАПРЯЖЕНИЕ	ВЛАГОЗАЩИТА	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1594332	-030 -031	Двухклавишный кнопочный выключатель для жалюзи	10 A	250 B~	IP54	Винтовое



Электрические розетки

ЦВЕТ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

РОЗЕТКИ ОДИНОЧНЫЕ



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	TOK	НАПРЯЖЕНИЕ	ВЛАГОЗАЩИТА	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1594445	-030 -031	Розетка с заземлением Schuko 2P+E, с крышкой	16 A	250 B~	IP54	Винтовое
1594432	-030 -031	Розетка с заземлением Schuko 2P+E, с крышкой, со шторками	16 A	250 B~	IP54	Винтовое

РОЗЕТКИ ДВОЙНЫЕ



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	TOK	НАПРЯЖЕНИЕ	ВЛАГОЗАЩИТА	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1594433	-030 -031	Розетка двойная с заземлением Schuko 2x2P+E, с крышкой	16 A	250 B~	IP54	Винтовое
1594443	-030 -031	Розетка двойная с заземлением Schuko 2x2P+E, с крышкой, со шторками	16 A	250 B~	IP54	Винтовое

РОЗЕТКИ ТРОЙНЫЕ




АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	TOK	НАПРЯЖЕНИЕ	ВЛАГОЗАЩИТА	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1594437	-030 -031	Розетка тройная с заземлением Schuko 3x2P+E, с крышкой	16 A	250 B~	IP54	Винтовое
1594447	-030 -031	Розетка тройная с заземлением Schuko 3x2P+E, с крышкой, со шторками	16 A	250 B~	IP54	Винтовое

138



Блоки комбинированные



Аксессуары

САЛЬНИК

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
1504660-030	Сальник-переходник
	для герметичного соединения
	отдельных устройств или блоков
	3 .