

# Simon | 44 Aqua



## ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПЫЛЬНОЙ ИЛИ ВЛАЖНОЙ СРЕДОЙ, А ТАКЖЕ СНАРУЖИ ЗДАНИЯ

Серия Simon 44 Aqua представляет ассортимент продуктов, обеспечивающих защиту класса IP55 от пыли и грязи, от влаги и неблагоприятных погодных явлений. Механизмы идеально подойдут для установки в саду, на террасе, парковке, для лофтов, бассейнов, кухонь, промышленных моек и спортивных сооружений

Рамки и накладки	194
Монтажные основания	195

## 4 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯ

Серый, красный, фисташковый, алюминий



## ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

Защита для механизмов серии Simon 27, подверженных воздействию неблагоприятной среды. Обеспечивает защиту от влаги, пыли и грязи

## НАКЛАДНОЙ И ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ

Установка на поверхности стены или встроенный монтаж с пылевлагозащитой IP55



МОНТАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ

МЕХАНИЗМ SIMON 27

РАМКА С КЛАВИШЕЙ ИЛИ КРЫШКОЙ



+



+



=








IP55



# Рамки







ЦВЕТ ▶ -035 -102  
СЕРЫЙ

## РАМКИ ДЛЯ МОНТАЖА НА ОСНОВАНИЯ IP55

Артикул	Цвет	Описание	Артикул	Цвет	Описание
	<b>4400010</b> -035	Рамка с 1 клавишей для установки одноклавишного выключателя		<b>4400026</b> -035	Рамка с 2 клавишами для установки двухклавишного выключателя
	<b>4400092</b> -035	Рамка с откидывающейся крышкой		<b>4400088</b> -035	Рамка для открытой установки (IP40)
	<b>4400036</b> -102	Рамка с прозрачной накладкой для установки ориентационного светильника арт. 75370-39			

ЦВЕТ ▶ -033 АЛЮМИНИЙ -037 -096 КРАСНЫЙ -065 ФИСТАШКОВЫЙ -108 ЗЕЛЕНый -138 ПРОЗРАЧНЫЙ

## ОПЦИОНАЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ ДЛЯ РАМОК

Артикул	Цвет	Описание	Артикул	Цвет	Описание
	<b>4400010</b> -033 -037 -065	Сменная клавиша для рамки арт. 4400010-035		<b>4400026</b> -033 -037 -065	Сменные клавиши для рамки арт. 4400026-035
	<b>4400092</b> -033 -037 -065	Сменная накладка на крышку для рамки арт. 4400092-035		<b>4400092</b> -138	Сменная накладка на крышку для рамки арт. 4400092-035, прозрачная, под установку информационной этикетки
	<b>4400092</b> -096	Сменная накладка для рамки арт. 4400036-102, полупрозрачная красная		<b>4400092</b> -108	Сменная накладка для рамки арт. 4400036-102, полупрозрачная зеленая

# МОНТАЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ

ЦВЕТ

 -035  
СЕРЫЙ

## Монтажные основания для накладного монтажа

- На 1 пост, 75 × 84 × 33 мм
- На 2 поста, 152 × 84 × 33 мм (горизонтальная установка)
- На 2 поста, 170 × 75 × 33 мм (вертикальная установка)
- На 3 поста, 236 × 84 × 33 мм (горизонтальная установка)

## Монтажные основания для встраиваемого монтажа

- На 1 пост, 95 × 104 мм
- На 2 поста, 171 × 104 мм (горизонтальная установка)
- На 3 поста, 246 × 104 мм (горизонтальная установка)

## МОНТАЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ IP55 ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ SIMON 27

### НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ



Артикул	Цвет	Описание
<b>4400751</b>	-035	Монтажное основание IP55 накладного монтажа на 1 пост



Артикул	Цвет	Описание
<b>4400761</b>	-035	Монтажное основание IP55 на 2 поста горизонтальной установки
<b>4400763</b>	-035	Монтажное основание IP55 на 2 поста вертикальной установки




Артикул	Цвет	Описание
<b>4400765</b>	-035	Монтажное основание IP55 накладного монтажа на 3 поста горизонтальной установки

### ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ



Артикул	Цвет	Описание
<b>4400610</b>	-035	Монтажное основание IP55 встраиваемого монтажа на 1 пост




Артикул	Цвет	Описание
<b>4400620</b>	-035	Монтажное основание IP55 встраиваемого монтажа на 2 поста горизонтальной установки



Артикул	Цвет	Описание
<b>4400630</b>	-035	Монтажное основание IP55 встраиваемого монтажа на 3 поста горизонтальной установки

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ОСНОВАНИЙ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА



Артикул	Описание
<b>4400995-035</b>	Герметичный ввод/вывод для кабельного канала: 10 × 16 мм, 10 × 22 мм, 16 × 16 мм, 16 × 30 мм и 20 × 30 мм



Артикул	Описание
<b>4400970-039</b>	Комплект зажимов (2 шт.) для установки монтажных оснований накладного монтажа в пустотелые стены из гипсокартона



**ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**