

БУКЛЕТ №2

## Электротехническая продукция серии ЭКО для деревянного домостроения

Выпуск 7 / 2022 год



PDF-версия  
буклета

КАЧЕСТВО  
ДОВЕРИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ



**PULSAL.RU**

**+7 (812) 603-40-33**

**КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
для деревянного домостроения**

- Торговая марка TDM ELECTRIC 14 лет на рынке РФ и стран СНГ.
- Широкий ассортимент **продукции серии ЭКО для деревянного домостроения.**
- Качество продукции подтверждено сертификатами TP TC, действующими на территории Единого Таможенного союза.



■ ИСТОЧНИКИ СВЕТА 4 стр.



■ СВЕТИЛЬНИКИ 4 стр.



■ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ. ПЛАСТИКОВЫЕ БОКСЫ 8 стр.



■ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ 9 стр.



■ КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 11 стр.



■ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 13 стр.



■ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 22 стр.



■ МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 25 стр.





■ УДЛИНИТЕЛИ

26 стр.



■ ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

26 стр.



■ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ, ВЕНТИЛЯТОРЫ И АКСЕССУАРЫ

27 стр.



■ ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

27 стр.



Полный ассортимент продукции серии ЭКО представлен на стендах «Продукция для деревянного домостроения»

Ролл-ап продукция серии ЭКО




Стенд «Продукция для деревянного домостроения (600x1350 мм)»



**ИСТОЧНИКИ СВЕТА**

**Светодиодные лампы «Винтаж»**

- Оригинальный дизайн для интерьеров в стиле лофт, ретро, винтаж, кантри.
- Высокая энергоэффективность.
- Цветовая температура 2700 К.
- Цоколь E27.



**ST64 (конус)  
7 Вт, 800 лм**



**SQ0340-0343**

**ST64 (конус)  
4 Вт, 240 лм**



**SQ0340-0344**

**G95 (шар)  
7 Вт, 800 лм**



**SQ0340-0345**

**G95 (шар)  
4 Вт, 240 лм**



**SQ0340-0346**

**СВЕТИЛЬНИКИ**

**Светильники светодиодные накладные типа «Даунлайт» серии СПО**

- Для общего освещения помещений.
- Тип источника света – светодиоды SMD.
- Мягкий, рассеянный свет.
- Цветовая температура 3000 К и 4000 К.
- Световой поток: 530, 1050, 1590 лм.
- Встроенный драйвер.
- Корпус светильника и рассеиватель из негорючего поликарбоната, не требуют заземления.
- Степень защиты IP20.
- Крепление на опорную поверхность с помощью монтажной пластины.



**Цвет: сосна**

**Ø120 мм, 6 Вт  
Ø170 мм, 12 Вт  
Ø225 мм, 18 Вт  
3000 К, 4000 К**



**□ 120 мм, 6 Вт  
□ 170 мм, 12 Вт  
□ 225 мм, 18 Вт  
3000 К, 4000 К**



**SQ0329-0411 SQ0329-0440  
SQ0329-0414 SQ0329-0441  
SQ0329-0415 SQ0329-0442**

**Цвет: венге**

**Ø120 мм, 6 Вт  
Ø170 мм, 12 Вт  
Ø225 мм, 18 Вт  
3000 К, 4000 К**



**□ 120 мм, 6 Вт  
□ 170 мм, 12 Вт  
□ 225 мм, 18 Вт  
3000 К, 4000 К**



**SQ0329-0412 SQ0329-0443  
SQ0329-0413 SQ0329-0444  
SQ0329-0416 SQ0329-0445**

**SQ0329-0417 SQ0329-0419  
SQ0329-0422 SQ0329-0451  
SQ0329-0452 SQ0329-0453**


**Светильники серии НБП 01 «Бонсай»**

- Матовый рассеиватель для равномерной освещенности помещения.
- Тип источника света – LED лампа, КЛЛ, ЛОН.
- Два или три керамических патрона E27 (в зависимости от модели).
- Степень защиты IP20.
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку, на которую нанесены штрихкод EAN-13 и необходимая информация об изделии.



**Цвет: сосна**

**□ 330 мм, 2x60 Вт  
□ 490 мм, 3x60 Вт**



**SQ0303-0401, SQ0303-0403**

**Цвет: венге**

**□ 330 мм, 2x60 Вт  
□ 490 мм, 3x60 Вт**



**SQ0303-0402, SQ0303-0404**

**Светильники серии НПБ 02 «Киото»**

- Матовый рассеиватель для равномерной освещенности помещения.
- Тип источника света – LED лампа, КЛЛ, ЛОН.
- Два или три керамических патрона E27 (в зависимости от модели).
- Степень защиты IP20.
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку, на которую нанесены штрихкод EAN-13 и необходимая информация об изделии.



**Цвет: сосна**

□ 270 мм, 2x40 Вт

□ 435 мм, 3x40 Вт



SQ0303-0405



SQ0303-0407

**Цвет: венге**

□ 270 мм, 2x40 Вт

□ 435 мм, 3x40 Вт



SQ0303-0406



SQ0303-0408

**Светильники настенно-потолочные серии СП**

- Металлический корпус.
- Матовый стеклянный рассеиватель для равномерной освещенности помещения.
- Тип источника света – LED лампа, КЛЛ, ЛОН (максимум 60 Вт).
- Два керамических патрона E27.
- Степень защиты IP44.
- Крепеж в упаковке.



**Цвет: бронза**



SQ0346-0015

**Светильники пластиковые серии НПО 106 «Плутон»**

- Плафон и основание светильника из пластика, не требуют заземления.
- Мягкое общее освещение благодаря рассеивателю.
- Тип источника света – LED лампа, КЛЛ, ЛОН (максимум 40 Вт).
- Полностью закрытый источник света.
- Керамический патрон E27.
- Степень защиты IP20.



**Цвет: сосна**

**Цвет: бук/венге**

**Цвет: золото**



SQ0328-0032



SQ0328-0031



SQ0328-0029

**Светильники направленного света СПОТЫ**

- Основание светильников – сталь, покрытая белой порошковой краской, с металлическими, декорированными под дерево элементами.
- Плафоны – матовое стекло.
- Тип источника света – LED лампа, КЛЛ, ЛОН.
- Керамический патрон E14.
- Наличие поворотного механизма светильников позволяет создавать подсветку отдельных зон интерьера.
- Степень защиты IP20.
- Гарантия 2 года.
- Индивидуальная цветная упаковка. Крепеж в упаковке.
- Светильник SQ0356-0001 оснащен тумблером вкл/выкл.



**1x40 Вт**  
цвет: сосна



**SQ0356-0001**

**2x40 Вт**  
цвет: сосна



**SQ0356-0003**

**3x40 Вт**  
цвет: сосна



**SQ0356-0004**

**4x40 Вт**  
цвет: сосна



**SQ0356-0005**

**Светильники серии ФБУ 05-2x20**

- Матовый рассеиватель выполнен из поликарбоната для равномерного освещения помещения.
- Тип источника света – LED лампа, КЛЛ.
- Два керамических патрона E27.
- Степень защиты IP64 позволяет использовать светильники как в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги, так и на открытом воздухе.
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку, на которую нанесены штрихкод EAN-13 и необходимая информация об изделии.

**IP64**



**Цвет: сосна**



**SQ0328-0313**



**SQ0328-0314**

**Цвет: венге**



**SQ0328-0315**



**SQ0328-0316**

**Светильники серии НПБ**

- Матовый рассеиватель для равномерной освещенности помещения.
- Тип источника света – LED лампа, КЛЛ, ЛОН.
- Керамический патрон E27.
- Степень защиты IP54 позволяет использовать светильники в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги.
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку, на которую нанесены штрихкод EAN-13 и необходимая информация об изделии.

**IP54**



**Цвет: сосна**

**НПБ1301: 60 Вт, НПБ1101: 100 Вт    НПБ1302: 60 Вт, НПБ1102: 100 Вт**



**SQ0303-0430, SQ0303-0424**



**SQ0303-0432, SQ0303-0426**

**НПБ1401: 60 Вт, НПБ1201: 100 Вт    НПБ1401: 60 Вт, НПБ1202: 100 Вт**



**SQ0303-0434, SQ0303-0428**



**SQ0303-0436, SQ0303-0438**

**Цвет: венге**

**НПБ1301: 60 Вт, НПБ1101: 100 Вт    НПБ1302: 60 Вт, НПБ1102: 100 Вт**



**SQ0303-0431, SQ0303-0425**



**SQ0303-0433, SQ0303-0427**

**НПБ1401: 60 Вт, НПБ1201: 100 Вт    НПБ1401: 60 Вт, НПБ1202: 100 Вт**



**SQ0303-0435, SQ0303-0429**



**SQ0303-0437, SQ0303-0439**

**Светильники серии НПБ400 для сауны**

- Матовый рассеиватель для равномерной освещенности помещения.
- Тип источника света: при температуре свыше 50 °С рекомендуется использовать лампы накаливания (ЛОН), ниже 50 °С – возможно устанавливать компактные люминесцентные и светодиодные лампы.
- Керамическое основание и керамический патрон, плафон из термостойкого стекла, силиконовый уплотнитель обеспечивают широкий температурный диапазон применения – от -70 до +125 °С.
- Степень защиты IP54 позволяет использовать светильники в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги.
- Глазурованный керамический корпус легко моется, не гигроскопичен.
- Подходят для наружной установки.



**SQ0303-0048**



**SQ0303-0049**



**SQ0303-0050**

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ**

**Патроны-основания**

- Патрон керамический E27 в комплекте.
- Степень защиты IP20.
- Быстрый и удобный монтаж.
- Эко стиль в цветовых решениях.
- Бюджетный вариант освещения в деревянном доме.
- Каждый патрон имеет стикер со штрихкодом и необходимой информацией об изделии.



**Цвет: слоновая кость**



**Цвет: сосна**



**Цвет: венге**



**Цвет: черный**



**ПЛАСТИКОВЫЕ БОКСЫ**

**Пластиковые боксы серии ЩРН-П**

- Для установки модульных устройств защиты и управления на токи до 125 А.
- Корпус изготовлен из самозатухающего АБС-пластика.
- Покрытие, устойчивое к ультрафиолетовым лучам.
- Степень защиты IP41.
- Комплектация: DIN-рейка, стальной суппорт для клеммников с ПВХ-изоляция, клеммники N и PE, наклейки для маркировки, крепеж.



**Цвет: сосна**

**4 модуля**



**6 модулей**



**8 модулей**



**10, 12 модулей**



**18 модулей**



**24 модуля**



**Цвет: бук/венге**

**4 модуля**



**6 модулей**



**8 модулей**



**10, 12 модулей**



**18 модулей**



**24 модуля**





Цвет: сосна

36 модулей



SQ0901-0027

Цвет: бук/венге

36 модулей



SQ0901-0026

**Пластиковые боксы серии КМПн**

- Изготовлены из высококачественного, ударопрочного, самозатухающего полистирола.
- Защита от хищения электроэнергии и от несанкционированного доступа к контактной группе – бокс можно опломбировать в закрытом состоянии.
- Для пломбирования предусмотрены ушки, расположенные между основанием и лицевой частью (сверху и снизу).
- Встроенная DIN-рейка внутри бокса.



Цвет: сосна

2 модуля



SQ0907-0501

4 модуля



SQ0907-0502

Цвет: бук/венге

2 модуля



SQ0907-0401

4 модуля



SQ0907-0402

**СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ**

**Кабель-каналы 3D**

- Текстура дерева наносится на трех гранях методом термопечати, что значительно повышает ее устойчивость к истиранию.
- Двойной замок для плотного прилегания крышки к основанию.
- Пожарный сертификат.
- Исключают возможность пожара при коротком замыкании.



Цвет: сосна

12x12; 15x10; 16x16; 20x10;  
25x16; 25x25; 40x16; 40x25;  
60x40; 100x60



SQ0402-0301-SQ0402-0310

Цвет: желтая сосна

12x12; 15x10; 16x16; 20x10;  
25x16; 25x25; 40x16; 40x25;  
60x40; 100x60



SQ0402-0601-SQ0402-0610

Цвет: бук/венге

12x12; 15x10; 16x16;  
20x10; 25x16; 25x25



SQ0402-0401-SQ0402-0406

40x16; 40x25;  
60x40; 100x60



SQ0402-0407-SQ0402-0410

**Трубы и аксессуары**

- Гибкость гофрированных труб обеспечивает легкий и быстрый монтаж.
- Удобство протяжки кабеля и провода благодаря наличию зонда.
- Исключают возгорание при коротком замыкании и распространение пламени по трубе.
- Широкий выбор аксессуаров решает задачу монтажа любой сложности и обеспечивает герметичность по классу IP55.



**Цвет: сосна**

**Трубы гофрированные с протяжкой** Ø16, Ø20, Ø25



**SQ0401-0051 – SQ0401-0053**

**Трубы гладкие жесткие из ПВХ** Ø16, Ø20, Ø25



**SQ0404-0041 – SQ0404-0043**

**Крепеж-клипсы** Ø16, Ø20, Ø25



**SQ0405-0051 – SQ0405-0053**

**Муфты соединительные** Ø16, Ø20, Ø25



**SQ0405-1511 – SQ0405-1513**

**Тройники соединительные** Ø16, Ø20, Ø25



**SQ0405-1521 – SQ0405-1523**

**Углы 90° соединительные** Ø16, Ø20, Ø25



**SQ0405-1531 – SQ0405-1533**

**Цвет: бук/венге**

**Трубы гофрированные с протяжкой** Ø16, Ø20, Ø25



**SQ0401-0041 – SQ0401-0043**


**Крепеж-клипсы** Ø16, Ø20, Ø25



**SQ0405-0041 – SQ0405-0043**

**Скобы пластиковые**

- Скобы изготовлены из гибкого негорючего ударопрочного полипропилена, который обладает стойкостью к термоокислению, имеет улучшенные антистатические свойства.
- Гвозди для скоб – из закаленной оцинкованной стали, что повышает их устойчивость к коррозии.
- Гвоздь уже вставлен в скобу, что повышает удобство и скорость монтажа.
- Диаметр гвоздя полностью соответствует диаметру отверстия скобы – скоба не разламывается при монтаже.



**Цвет: сосна**

**6, 7, 8, 9, 10, 12 мм**



**SQ0514-0091 – SQ0514-0096**

**Цвет: бук/венге**


**6, 7, 8, 9, 10, 12 мм**



**SQ0514-0081 – SQ0514-0086**

**Хомуты нейлоновые**

- Для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводов.
- Надежный замок.
- Широкий ассортимент.
- Все хомуты устойчивы к УФ-излучению.
- Хомуты упакованы в индивидуальные пакеты по 25 штук. Отлично подходят для реализации через розничные сети.
- Температура эксплуатации – от –40 до +85 °С.



**Цвет: сосна**

2,5x100 мм; 2,5x150 мм; 3,6x200 мм;  
4,8x300 мм; 4,8x400 мм



SQ0515-0370 – SQ0515-0374

**Цвет: бук/венге**

2,5x100 мм; 2,5x150 мм; 3,6x200 мм;  
4,8x300 мм; 4,8x400 мм



SQ0515-0375 – SQ0515-0379

**КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗОЛЯТОРЫ И РАСПЯЧНЫЕ КОРОБКИ**

**Ретро провода**

- Для открытого монтажа проводки в стиле ретро, передачи и распределения электрической энергии на номинальное переменное напряжение до 45/750 В.
- Провода с медными жилами и изоляцией из ПВХ-пластиката с защитной оплеткой каждой жилы из полиэфирных нитей.
- Ретро провода соответствуют ГОСТам и стандартам качества.
- Идеально подходят для деревянных домов, где провода нельзя монтировать в стены.
- Возможна прокладка в строящихся деревянных домах, нет необходимости ждать усадки дома.
- Создание стильного интерьера в помещениях, декорированных деревом.



**Цвет: белый**

Ретро провод  
2x1,5; 2x2,5;  
3x1,5; 3x2,5;  
50 м; 20 м



SQ2801-0101 – SQ2801-0104,  
SQ2801-0201 – SQ2801-0204

**Цвет: бежевый**

Ретро провод  
2x1,5; 2x2,5;  
3x1,5; 3x2,5;  
50 м; 20 м



SQ2801-0111 – SQ2801-0114,  
SQ2801-0211 – SQ2801-0214

**Цвет: коричневый**

Ретро провод  
2x1,5; 2x2,5;  
3x1,5; 3x2,5;  
50 м; 20 м



SQ2801-0121 – SQ2801-0124,  
SQ2801-0221 – SQ2801-0224

**Цвет: черный**

Ретро провод  
2x1,5; 2x2,5;  
3x1,5; 3x2,5;  
50 м; 20 м



SQ2801-0131 – SQ2801-0134,  
SQ2801-0231 – SQ2801-0234

**Ретро провод TV + Internet**

- Для открытого монтажа проводки в стиле ретро, подключения спутникового, кабельного, эфирного телевидения, а также передачи данных до 1000 Мбит/с (категория 5е) на участках от коммутационного оборудования до информационных розеток, рабочих мест, а также в системе абонентского доступа.
- Провод состоит из коаксиального кабеля, кабеля витая пара, с омедненными жилами, полиэтиленовой изоляцией, алюминиевым экраном, ПВХ-оболочкой и оплеткой на каждый тип кабеля из полиэфирных нитей.
- Возможность прокладки в строящихся деревянных домах, нет необходимости ждать усадки дома.
- Создание стильного интерьера в помещениях, декорированных деревом.



**Цвет: белый**

TV + Internet провод  
45 м



SQ2803-0001

**Цвет: бежевый**

TV + Internet провод  
45 м



SQ2803-0002

**Цвет: коричневый**

TV + Internet провод  
45 м



SQ2803-0003

**Цвет: черный**

TV + Internet провод  
45 м



SQ2803-0004


**Провода ПВС**

- Для изготовления удлинительных проводов.
- Для присоединения стиральных машин, холодильников, электроприборов, электроинструмента, а также средств малой механизации в садоводстве и огородничестве в сетях переменного тока напряжением до 380 В.
- Провод с медными жилами, изоляция и обмотка из ПВХ пластика.
- Провод изготовлен по ГОСТ 7399-97.



**Цвет: бежевый**

**Провод ПВС**  
2x0,75; 2x1; 2x1,5; 2x2,5; 3x0,75;  
3x1; 3x1,5; 3x2,5  
5 м; 10 м; 20 м; 30 м; 50 м; 100 м



**SQ0119-0001 – SQ0119-0079**

**Цвет: коричневый**

**Провод ПВС**  
2x0,75; 2x1; 2x1,5; 2x2,5; 3x0,75; 3x1;  
3x1,5; 3x2,5  
5 м; 10 м; 20 м; 30 м; 50 м; 100 м



**SQ0119-0002 – SQ0119-0080**

**Изоляторы и распаячные коробки**

- Изоляторы из электрофарфора.
- Коробки распаячные из электрофарфора. Эстетично закрывают места соединения проводов и создают дополнительную защиту от возгорания.



**Цвет: белый**

**Керамические изоляторы**



**SQ2802-0007, SQ2802-0017**

**Керамические проходные изоляторы**



**SQ2802-0010, SQ2802-0020**

**Коробка распаячная фарфоровая**



**SQ2802-0011**

**Цвет: бежевый**

**Керамические изоляторы**



**SQ2802-0005, SQ2802-0015**

**Керамические проходные изоляторы**



**SQ2802-0008, SQ2802-0018**

**Коробка распаячная фарфоровая**



**SQ2802-0012**

**Цвет: коричневый**

**Керамические изоляторы**



**SQ2802-0006, SQ2802-0016**

**Керамические проходные изоляторы**



**SQ2802-0009, SQ2802-0019**

**Коробка распаячная фарфоровая**



**SQ2802-0013**

**Цвет: черный**

**Керамические изоляторы**



**SQ2802-0021, SQ2802-0023**

**Керамические проходные изоляторы**



**SQ2802-0022, SQ2802-0024**

**Коробка распаячная фарфоровая**



**SQ2802-0014**

**ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И АКСЕССУАРЫ**

**Электроустановочные изделия серии «Таймыр»**

- Корпус устройств из самозатухающего АБС-пластика.
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность.
- Керамическое основание механизмов отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям и длительным сроком службы.
- Подпружиненный шток гарантирует надежность и долговечность выключателей.

Керамическое основание



**Цвет: сосна**

**Выключатели 1-клавишные**



SQ1814-0201

**Выключатели 2-клавишные**



SQ1814-0202

**Выключатели 1-клавишные с подсветкой**



SQ1814-0204

**Выключатели 2-клавишные с подсветкой**



SQ1814-0205

**Розетки без заземления**



SQ1814-0211

**Розетки с заземлением**



SQ1814-0212

**Розетки двойные без заземления**



SQ1814-0213

**Розетки двойные с заземлением**



SQ1814-0214

**Розетки телефонные**



SQ1814-0220

**Розетки телевизионные**



SQ1814-0222

**Светорегуляторы поворотные**



SQ1814-0224

**Цвет: бук/венге**

**Выключатели 1-клавишные**



SQ1814-0301

**Выключатели 2-клавишные**



SQ1814-0302

**Выключатели 1-клавишные с подсветкой**



SQ1814-0304

**Выключатели 2-клавишные с подсветкой**



SQ1814-0305

**Розетки без заземления**



SQ1814-0311

**Розетки с заземлением**



SQ1814-0312

**Розетки двойные без заземления**



SQ1814-0313

**Розетки двойные с заземлением**



SQ1814-0314

**Розетки телефонные**



SQ1814-0320

**Розетки телевизионные**




SQ1814-0322


**Светорегуляторы поворотные**





SQ1814-0324

**Цвет: сосна**

**Рамки 2-постовые горизонтальные**  
  
**SQ1814-0226**

**Рамки 3-постовые горизонтальные**  
  
**SQ1814-0228**

**Рамки 5-постовые горизонтальные**  
  
**SQ1814-0232**

**Рамки 6-постовые горизонтальные**  
  
**SQ1814-0234**

**Цвет: бук/венге**

**Рамки 2-постовые горизонтальные**  
  
**SQ1814-0326**

**Рамки 3-постовые горизонтальные**  
  
**SQ1814-0328**

**Рамки 5-постовые горизонтальные**  
  
**SQ1814-0332**

**Рамки 6-постовые горизонтальные**  
  
**SQ1814-0334**

**Электроустановочные изделия серии «Лама»**

- Лицевые накладки выполнены из поликарбоната, обеспечивающего повышенную прочность, термостойкость изделий и устойчивость к истиранию и воздействию солнечных лучей.
- Корпус устройств из прочного и термостойкого поликарбоната.
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность.
- Светодиодная подсветка выключателей дает ориентир в темноте.
- Латунные контакты выключателей сочетают высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.
- Пружины в контактах розеток для надежной фиксации вилок с сечением штырей от 4 до 6 мм<sup>2</sup>.

Контакты розеток



**Цвет: сосна**

**Выключатели 1-клавишные**  
  
**SQ1815-0301 NEW**

**Выключатели 2-клавишные**  
  
**SQ1815-0302 NEW**

**Выключатели 3-клавишные**  
  
**SQ1815-0303 NEW**

**Выключатели 1-клавишные с подсветкой**  
  
**SQ1815-0304 NEW**

**Выключатели 2-клавишные с подсветкой**  
  
**SQ1815-0305 NEW**

**Выключатели 1-клавишные на 2 направления**  
  
**SQ1815-0306 NEW**

**Цвет: бук/венге**

**Выключатели 1-клавишные**  
  
**SQ1815-0401 NEW**

**Выключатели 2-клавишные**  
  
**SQ1815-0402 NEW**

**Выключатели 3-клавишные**  
  
**SQ1815-0403 NEW**

**Выключатели 1-клавишные с подсветкой**  
  
**SQ1815-0404 NEW**

**Выключатели 2-клавишные с подсветкой**  
  
**SQ1815-0405 NEW**

**Выключатели 1-клавишные на 2 направления**  
  
**SQ1815-0406 NEW**

**Цвет: сосна**

**Выключатели 2-клавишные  
на 2 направления**



**SQ1815-0307 NEW**

**Перекрестные выключатели  
1-клавишные**



**SQ1815-0336 NEW**

**Кнопка звонковая**



**SQ1815-0308 NEW**

**Светорегуляторы**



**SQ1815-0309 NEW**

**Розетки без заземления**



**SQ1815-0322 NEW**

**Розетки без заземления  
с защитными шторками**




**SQ1815-0310 NEW**

**Розетки с заземлением**



**SQ1815-0323 NEW**

**Розетки с заземлением  
и защитными шторками**



**SQ1815-0311 NEW**

**Розетки двойные  
без заземления**



**SQ1815-0324 NEW**

**Розетки двойные без заземления  
и защитными шторками**




**SQ1815-0312 NEW**

**Розетки двойные с заземлением**



**SQ1815-0325 NEW**

**Розетки двойные с заземлением  
и защитными шторками**



**SQ1815-0313 NEW**

**Розетки с крышкой  
и заземлением, IP44**



**SQ1815-0326 NEW**

**Розетки с крышкой,  
с заземлением, с защитными  
шторками, IP44**



**SQ1815-0314 NEW**

**Цвет: бук/венге**

**Выключатели 2-клавишные  
на 2 направления**



**SQ1815-0407 NEW**

**Перекрестные выключатели  
1-клавишные**



**SQ1815-0436 NEW**

**Кнопка звонковая**



**SQ1815-0408 NEW**

**Светорегуляторы**




**SQ1815-0409 NEW**

**Розетки без заземления**



**SQ1815-0422 NEW**

**Розетки без заземления  
с защитными шторками**




**SQ1815-0410 NEW**

**Розетки с заземлением**



**SQ1815-0423 NEW**

**Розетки с заземлением  
и защитными шторками**



**SQ1815-0411 NEW**

**Розетки двойные  
без заземления**



**SQ1815-0424 NEW**

**Розетки двойные без заземления  
и защитными шторками**




**SQ1815-0412 NEW**

**Розетки двойные с заземлением**



**SQ1815-0425 NEW**

**Розетки двойные с заземлением  
и защитными шторками**



**SQ1815-0413 NEW**

**Розетки с крышкой  
и заземлением, IP44**



**SQ1815-0426 NEW**

**Розетки с крышкой,  
с заземлением, с защитными  
шторками, IP44**



**SQ1815-0414 NEW**

Цвет: сосна

Розетки с заземлением  
с 2 USB портами,  
2,1 А



SQ1815-0342 **NEW**

Розетки телефонные RJ11,  
2,1 А



SQ1815-0315 **NEW**

Розетки компьютерные RJ45



SQ1815-0316 **NEW**

Розетки телевизионные



SQ1815-0317 **NEW**

Розетки двойные телефонные  
RJ11



SQ1815-0318 **NEW**

Розетки двойные телефонные  
RJ11+ компьютерные RJ45



SQ1815-0319 **NEW**

Розетки телевизионные  
«мама» + SAT (F-разъем)



SQ1815-0320 **NEW**

Розетки телевизионные  
SAT (F-разъем)



SQ1815-0321 **NEW**

Рамки 2-постовые  
горизонтальные



SQ1815-0330 **NEW**

Рамки 3-постовые  
горизонтальные




SQ1815-0331 **NEW**

Рамки 4-постовые  
горизонтальные



SQ1815-0332 **NEW**

Рамки 5-постовые  
горизонтальные



SQ1815-0337 **NEW**

Рамки 2-постовые  
вертикальные



SQ1815-0333 **NEW**

Рамки 3-постовые  
вертикальные



SQ1815-0334 **NEW**

Цвет: бук/венге

Розетки с заземлением  
с 2 USB портами,  
2,1 А



SQ1815-0442 **NEW**

Розетки телефонные RJ11,  
2,1 А



SQ1815-0415 **NEW**

Розетки компьютерные RJ45



SQ1815-0416 **NEW**

Розетки телевизионные



SQ1815-0417 **NEW**

Розетки двойные телефонные  
RJ11



SQ1815-0418 **NEW**

Розетки двойные телефонные  
RJ11+ компьютерные RJ45



SQ1815-0419 **NEW**

Розетки телевизионные  
«мама» + SAT (F-разъем)



SQ1815-0420 **NEW**

Розетки телевизионные  
SAT (F-разъем)




SQ1815-0421 **NEW**

Рамки 2-постовые  
горизонтальные



SQ1815-0430 **NEW**

Рамки 3-постовые  
горизонтальные




SQ1815-0431 **NEW**

Рамки 4-постовые  
горизонтальные



SQ1815-0432 **NEW**

Рамки 5-постовые  
горизонтальные



SQ1815-0437 **NEW**

Рамки 2-постовые  
вертикальные



SQ1815-0433 **NEW**

Рамки 3-постовые  
вертикальные



SQ1815-0434 **NEW**



Цвет: сосна

Рамки 4-постовые вертикальные



SQ1815-0335 **NEW**

Цвет: под покраску

Рамки 4-постовые вертикальные



SQ1815-0435 **NEW**

**Электроустановочные изделия серии «Ладога»**

- Корпус устройств из самозатухающего АБС-пластика.
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность.
- Основание из электротехнического негорючего термостойкого композитного материала (бакелит) делает устройства легкими, прочными и функциональными.
- Керамическое основание механизмов отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям и длительным сроком службы.

Бакелитовое основание



Цвет: сосна

Выключатели 1-клавишные



SQ1801-0043

Выключатели 2-клавишные



SQ1801-0044

Переключатели на 2 направления 1-клавишные



SQ1801-0045

Выключатели 2-клавишные с подсветкой



SQ1801-0046

Выключатели 1-клавишные с подсветкой



SQ1801-0047

Переключатели на 2 направления 1-клавишные с подсветкой



SQ1801-0048

Розетки без заземления бакелитовое / керамическое основание



SQ1801-0049 / SQ1801-0410

Розетки с заземлением бакелитовое / керамическое основание



SQ1801-0050 / SQ1801-0411

Цвет: бук/венге

Выключатели 1-клавишные



SQ1801-0027

Выключатели 2-клавишные



SQ1801-0028

Переключатели на 2 направления 1-клавишные



SQ1801-0029

Выключатели 2-клавишные с подсветкой




SQ1801-0030

Выключатели 1-клавишные с подсветкой



SQ1801-0031

Переключатели на 2 направления 1-клавишные с подсветкой



SQ1801-0032

Розетки без заземления бакелитовое / керамическое основание



SQ1801-0033 / SQ1801-0310

Розетки с заземлением бакелитовое / керамическое основание



SQ1801-0034 / SQ1801-0311

**Цвет: сосна**

**Розетки без заземления  
с защитными шторками**



**SQ1801-0053**

**Розетки с заземлением  
и защитными шторками**



**SQ1801-0054**

**Розетки двойные без заземления  
бакелитовое / керамическое  
основание**



**SQ1801-0051 / SQ1801-0412**

**Розетки двойные с заземлением  
бакелитовое / керамическое  
основание**



**SQ1801-0052 / SQ1801-0413**

**Розетки двойные без заземления  
с защитными шторками**



**SQ1801-0055**

**Розетки двойные с заземлением  
и защитными шторками**



**SQ1801-0056**

**Розетки 3-местные  
без заземления**



**SQ1801-0424**

**Розетки 3-местные  
с заземлением**



**SQ1801-0426**

**Розетки 3-местные  
без заземления с  
защитными  
шторками**



**SQ1801-0425**

**Розетки 3-местные  
с заземлением и  
защитными  
шторками**



**SQ1801-0427**

**Розетки 4-местные  
без заземления**



**SQ1801-0428**

**Розетки 4-местные  
с заземлением**



**SQ1801-0430**

**Цвет: бук/венге**

**Розетки без заземления  
с защитными шторками**



**SQ1801-0037**

**Розетки с заземлением  
и защитными шторками**



**SQ1801-0038**

**Розетки двойные без заземления  
бакелитовое / керамическое  
основание**



**SQ1801-0035 / SQ1801-0312**

**Розетки двойные с заземлением  
бакелитовое / керамическое  
основание**



**SQ1801-0036 / SQ1801-0313**

**Розетки двойные без заземления  
с защитными шторками**



**SQ1801-0039**

**Розетки двойные с заземлением  
и защитными шторками**



**SQ1801-0040**

**Розетки 3-местные  
без заземления**



**SQ1801-0324**

**Розетки 3-местные  
с заземлением**



**SQ1801-0326**

**Розетки 3-местные  
без заземления с  
защитными  
шторками**




**SQ1801-0325**

**Розетки 3-местные  
с заземлением и  
защитными  
шторками**



**SQ1801-0327**

**Розетки 4-местные  
без заземления**



**SQ1801-0328**

**Розетки 4-местные  
с заземлением**



**SQ1801-0330**

**Цвет: сосна**

Розетки 4-местные без заземления с защитными шторками



SQ1801-0429

Розетки 4-местные с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0431

Розетки 4-местные без заземления



SQ1801-0420

Розетки 4-местные с заземлением



SQ1801-0422

Розетки 4-местные без заземления с защитными шторками



SQ1801-0421

Розетки 4-местные с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0423

Розетки телефонные



SQ1801-0057

Розетки телевизионные



SQ1801-0058

Розетка угловая двойная 2П открытой установки с защитными шторками



SQ1801-0442 **NEW**

Розетка угловая двойная 2П+3 открытой установки с защитными шторками



SQ1801-0443 **NEW**

Светорегуляторы поворотные



SQ1801-0409

**Цвет: бук/венге**

Розетки 4-местные без заземления с защитными шторками



SQ1801-0329

Розетки 4-местные с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0331

Розетки 4-местные без заземления



SQ1801-0320

Розетки 4-местные с заземлением



SQ1801-0322

Розетки 4-местные без заземления с защитными шторками



SQ1801-0321

Розетки 4-местные с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0323

Розетки телефонные



SQ1801-0041

Розетки телевизионные



SQ1801-0042

Розетка угловая двойная 2П открытой установки с защитными шторками



SQ1801-0342 **NEW**

Розетка угловая двойная 2П+3 открытой установки с защитными шторками



SQ1801-0343 **NEW**

Светорегуляторы поворотные



SQ1801-0309

**Электроустановочные изделия серии «Болонь»**

- Корпус из фарфора.
- Возможность параллельного соединения нескольких рядом стоящих устройств без использования клеммников благодаря мостовым винтовым зажимам увеличенной емкости.
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный электрический контакт.
- Основание из электротехнического термостойкого пластика делает устройства легкими, прочными и функциональными.
- Аргентум-никелевые контакты выключателей с высокой мощностью размыкания цепи.



**Цвет: белый**

**Выключатели фарфоровые поворотные с ручкой (бантик)**



**SQ1820-0001**

**Розетки фарфоровые без заземления**



**SQ1820-0004**

**Розетки фарфоровые с заземлением**



**SQ1820-0007**

**Цвет: слоновая кость**

**Выключатели фарфоровые поворотные с ручкой (бантик)**



**SQ1820-0310 NEW**

**Розетки фарфоровые без заземления**



**SQ1820-0311 NEW**

**Розетки фарфоровые с заземлением**



**SQ1820-0312 NEW**

**Цвет: мрамор**

**Выключатели фарфоровые поворотные с ручкой (бантик)**



**SQ1820-0003**

**Розетки фарфоровые без заземления**



**SQ1820-0006**

**Розетки фарфоровые с заземлением**



**SQ1820-0009**

**Цвет: коричневый**

**Выключатели фарфоровые поворотные с ручкой (бантик)**



**SQ1820-0410 NEW**

**Розетки фарфоровые без заземления**



**SQ1820-0411 NEW**

**Розетки фарфоровые с заземлением**



**SQ1820-0412 NEW**

**Цвет: черный**

**Выключатели фарфоровые поворотные с ручкой (бантик)**



SQ1820-0002

**Розетки фарфоровые без заземления**



SQ1820-0005

**Розетки фарфоровые с заземлением**



SQ1820-0008

**Цвет: белый**

**Выключатели скрытой установки фарфоровые поворотные с ручкой (бантик)**



SQ1820-0020 **NEW**

**Розетки фарфоровые скрытой установки без заземления**



SQ1820-0021 **NEW**

**Розетки фарфоровые скрытой установки с заземлением**



SQ1820-0022 **NEW**

**Цвет: слоновая кость**

**Выключатели скрытой установки фарфоровые поворотные с ручкой (бантик)**



SQ1820-0320 **NEW**

**Розетки фарфоровые скрытой установки без заземления**



SQ1820-0321 **NEW**

**Розетки фарфоровые скрытой установки с заземлением**



SQ1820-0322 **NEW**

**Цвет: мрамор**

**Выключатели скрытой установки фарфоровые поворотные с ручкой (бантик)**



SQ1820-0120 **NEW**

**Розетки фарфоровые скрытой установки без заземления**



SQ1820-0121 **NEW**

**Розетки фарфоровые скрытой установки с заземлением**



SQ1820-0122 **NEW**

**Цвет: коричневый**

**Выключатели скрытой установки фарфоровые поворотные с ручкой (бантик)**



SQ1820-0420 **NEW**

**Розетки фарфоровые скрытой установки без заземления**



SQ1820-0421 **NEW**

**Розетки фарфоровые скрытой установки с заземлением**



SQ1820-0422 **NEW**

**Цвет: черный**

Выключатели скрытой установки  
фарфоровые поворотные с ручкой (бантик)



SQ1820-0220 **NEW**

Розетки фарфоровые скрытой установки  
без заземления



SQ1820-0221 **NEW**

Розетки фарфоровые скрытой установки  
с заземлением



SQ1820-0222 **NEW**

**Аксессуары для электроустановочных изделий серии «Накладки деревянные на бревно и на ровную деревянную поверхность под выключатели и розетки»**

- Предназначены для монтажа электроустановочных изделий с плоским основанием на полукруглую поверхность бревна или блок-хауса.
- Изготовлены из натурального дерева.
- Обеспечивают легкость монтажа электроустановочных изделий.
- Идеально вписываются в дизайн деревянного дома.
- Возможна окраска и использование декоративных покрытий для дерева.
- Длительный срок эксплуатации.
- Диаметр бревна: 260, 280 мм.



**Цвет: сосна**

**Накладки на бревно**

НБУ 1П;  
на диаметр 260, 280 мм



SQ1821-0004, SQ1821-0005,  
SQ1821-0006

НБУ 1Пх2 156\*88;  
на диаметр 260, 280 мм



SQ1821-0020, SQ1821-0021,  
SQ1821-0022

НБУ 1Пх3;  
на диаметр 260, 280 мм



SQ1821-0028, SQ1821-0029,  
SQ1821-0030

НБУ 1Пх4;  
на диаметр 260, 280 мм



SQ1821-0036, SQ1821-0037,  
SQ1821-0038

**Цвет: под покраску**

**Накладки на бревно**

НБУ 1П;  
на диаметр 260, 280 мм



SQ1821-0303, SQ1821-0304,  
SQ1821-0305

НБУ 1Пх2 156\*88;  
на диаметр 260, 280 мм



SQ1821-0311, SQ1821-0312,  
SQ1821-0313

НБУ 1Пх3;  
на диаметр 260, 280 мм



SQ1821-0319, SQ1821-0320,  
SQ1821-0321

НБУ 1Пх4;  
на диаметр 260, 280 мм



SQ1821-0327, SQ1821-0328,  
SQ1821-0329

**Накладки на ровную деревянную поверхность**

НБУ 1П 95x95 мм



SQ1821-0257

НБУ 1Пх2 95x195 мм



SQ1821-0259

НБУ 1Пх3 95x290 мм



SQ1821-0261

**Накладки на ровную деревянную поверхность**

НБУ 1П 95x95 мм



SQ1821-0404

НБУ 1Пх2 95x195 мм



SQ1821-0405

НБУ 1Пх3 95x290 мм



SQ1821-0406


**Электроустановочные изделия. Аксессуары**

- Корпус изделий из самозатухающего АБС-пластика.
- Контактная группа из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность.
- Основание контактных групп розеточных колодок из негорючего полиамида.
- Широкий ассортимент колодок: 2, 3, 4, 5 и 6 гнезд.



**Цвет: сосна**

**Колодки розеточные без заземления 2 гнезда**



SQ1806-0045

**Колодки розеточные с заземлением 2 гнезда**



SQ1806-0046

**Колодки розеточные без заземления 3 гнезда**



SQ1806-0047

**Колодки розеточные с заземлением 3 гнезда**



SQ1806-0048

**Колодки розеточные с заземлением и выключателем 3 гнезда**




SQ1806-0049

**Колодки розеточные без заземления 4 гнезда**



SQ1806-0050

**Колодки розеточные с заземлением 4 гнезда**



SQ1806-0051

**Колодки розеточные с заземлением и выключателем 4 гнезда**



SQ1806-0052

**Колодки розеточные без заземления 5 гнезд**



SQ1806-0053

**Колодки розеточные с заземлением 5 гнезд**



SQ1806-0054

**Цвет: бук/венге**

**Колодки розеточные без заземления 2 гнезда**



SQ1806-0059

**Колодки розеточные с заземлением 2 гнезда**



SQ1806-0060

**Колодки розеточные без заземления 3 гнезда**



SQ1806-0061

**Колодки розеточные с заземлением 3 гнезда**



SQ1806-0062

**Колодки розеточные с заземлением и выключателем 3 гнезда**



SQ1806-0063

**Колодки розеточные без заземления 4 гнезда**



SQ1806-0064

**Колодки розеточные с заземлением 4 гнезда**



SQ1806-0065

**Колодки розеточные с заземлением и выключателем 4 гнезда**



SQ1806-0066

**Колодки розеточные без заземления 5 гнезд**



SQ1806-0067

**Колодки розеточные с заземлением 5 гнезд**



SQ1806-0068

Цвет: сосна

Колодки розеточные с заземлением и выключателем 5 гнезд



SQ1806-0055

Колодки розеточные без заземления 6 гнезд



SQ1806-0056

Колодки розеточные с заземлением 6 гнезд



SQ1806-0057

Колодки розеточные с заземлением и выключателем 6 гнезд



SQ1806-0058

Многорозеточные блоки плоские без заземления 2 гнезда



SQ1806-0073

Многорозеточные блоки плоские с заземлением 2 гнезда



SQ1806-0074

Многорозеточные блоки плоские без заземления 3 гнезда



SQ1806-0075

Многорозеточные блоки плоские с заземлением 3 гнезда



SQ1806-0076

Многорозеточные блоки круглые с заземлением 3 гнезда



SQ1806-0077

Удлинительные шнуры с выключателем и плоской вилкой



SQ1305-0003

Удлинительные шнуры с плоской вилкой



SQ1305-0013

Удлинительные шнуры с выключателем и плоской вилкой с вырезом



SQ1305-0023


Цвет: бук/венге

Колодки розеточные с заземлением и выключателем 5 гнезд



SQ1806-0069

Колодки розеточные без заземления 6 гнезд



SQ1806-0070

Колодки розеточные с заземлением 6 гнезд



SQ1806-0071

Колодки розеточные с заземлением выключателем 6 гнезд



SQ1806-00672

Многорозеточные блоки плоские без заземления 2 гнезда



SQ1806-0078

Многорозеточные блоки плоские с заземлением 2 гнезда



SQ1806-0079

Многорозеточные блоки плоские без заземления 3 гнезда



SQ1806-0080

Многорозеточные блоки плоские с заземлением 3 гнезда



SQ1806-0081

Многорозеточные блоки круглые с заземлением 3 гнезда



SQ1806-0082

Удлинительные шнуры с выключателем и плоской вилкой



SQ1305-0006

Удлинительные шнуры с плоской вилкой



SQ1305-0016

Удлинительные шнуры с выключателем и плоской вилкой с вырезом



SQ1305-0026



**Цвет: сосна**

Удлинительные шнуры с плоской вилкой и вырезом



SQ1305-0033

Удлинительные шнуры с плоской вилкой и ножным выключателем



SQ1305-0063 **NEW**

Удлинительные шнуры с плоской вилкой и светорегулятором



SQ1305-0053

Выключатели на шнур



SQ1806-0224

**Цвет: бук/венге**

Удлинительные шнуры с плоской вилкой и вырезом



SQ1305-0036

Удлинительные шнуры с плоской вилкой и ножным выключателем



SQ1305-0066 **NEW**

Выключатели на шнур



SQ1806-0223

**МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ**

**Коробки распаячные открытой установки IP54**

- Наличие ступенчатых сальников (гермовводов).
- 4 входа:  $\varnothing 65 \times 40$  мм,  $\varnothing 85 \times 40$  мм,  $65 \times 65 \times 50$  мм; 7 входов:  $80 \times 80 \times 50$  мм; 8 входов:  $100 \times 100 \times 55$  мм.

**Коробки распаячные открытой установки IP40**

- $50 \times 50 \times 20$  мм,  $75 \times 75 \times 20$  мм,  $75 \times 75 \times 28$  мм,  $100 \times 100 \times 29$  мм,  $100 \times 100 \times 44$  мм.



**Цвет: сосна**

IP54;  $\varnothing 65 \times 40$  мм,  $\varnothing 85 \times 40$  мм



SQ1401-0701, SQ1401-0702

IP54;  $\square 65 \times 50$  мм,  $\square 80 \times 50$  мм,  $\square 100 \times 55$  мм



SQ1401-0711 – SQ1401-0713

IP40, без клеммной колодки / с клеммной колодкой;  $\square 50 \times 20$  мм,  $\square 75 \times 20$  мм,  $\square 75 \times 28$  мм



SQ1401-0401 / SQ1401-0402, SQ1401-0403 / SQ1401-0404, SQ1401-0405 / SQ1401-0406

IP40, без клеммной колодки / с клеммной колодкой;  $\square 100 \times 29$  мм,  $\square 100 \times 44$  мм



SQ1401-0407 / SQ1401-0408, SQ1401-0409 / SQ1401-0410

**Цвет: бук/венге**

IP54;  $\varnothing 65 \times 40$  мм,  $\varnothing 85 \times 40$  мм



SQ1401-0601, SQ1401-0602

IP54;  $\square 65 \times 50$  мм,  $\square 80 \times 50$  мм,  $\square 100 \times 55$  мм



SQ1401-0611 – SQ1401-0613

IP40, без клеммной колодки / с клеммной колодкой;  $\square 50 \times 20$  мм,  $\square 75 \times 20$  мм,  $\square 75 \times 28$  мм



SQ1401-0301 / SQ1401-0302, SQ1401-0303 / SQ1401-0304, SQ1401-0305 / SQ1401-0306

IP40, без клеммной колодки / с клеммной колодкой;  $\square 100 \times 29$  мм,  $\square 100 \times 44$  мм




SQ1401-0307 / SQ1401-0308, SQ1401-0309 / SQ1401-0310

**УДЛИНИТЕЛИ**

**Удлинитель бытовые**

- Корпус изделий из самозатухающего АБС-пластика.
- Длина провода: 3 и 5 м.
- Провод повышенной гибкости в двойной ПВХ-изоляции.




**Цвет: сосна**

**3 гнезда без заземления;**  
3 м, 5 м



SQ1303-2201, SQ1303-2202

**3 гнезда с заземлением;**  
3 м, 5 м



SQ1303-2001, SQ1303-2002

**3 гнезда с заземлением и выключателем;**  
3 м, 5 м



SQ1303-2101, SQ1303-2102

**4 гнезда с заземлением;**  
3 м, 5 м



SQ1303-2011, SQ1303-2012

**4 гнезда с заземлением и выключателем;**  
3 м, 5 м



SQ1303-2111, SQ1303-2112


**5 гнезд с заземлением и выключателем;**  
3 м, 5 м



SQ1303-2121, SQ1303-2122


**Цвет: бук/венге**

**3 гнезда без заземления;**  
3 м, 5 м



SQ1303-3201, SQ1303-3202

**3 гнезда с заземлением;**  
3 м, 5 м



SQ1303-3001, SQ1303-3002

**3 гнезда с заземлением и выключателем;**  
3 м, 5 м



SQ1303-3101, SQ1303-3102

**4 гнезда с заземлением;**  
3 м, 5 м



SQ1303-3011, SQ1303-3012

**4 гнезда с заземлением и выключателем;**  
3 м, 5 м



SQ1303-3111, SQ1303-3112

**5 гнезд с заземлением и выключателем;**  
3 м, 5 м



SQ1303-3121, SQ1303-3122

**ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**

**Проводные и беспроводные дверные звонки**

- Дальность работы беспроводных звонков – 100 м (на открытом пространстве).
- Каждый беспроводной звонок имеет свой уникальный код, который позволяет звонку не пересекаться с сигналами соседних беспроводных звонков.
- Проводной звонок «Птичка» – доступное ценовое предложение для розничных покупателей и застройщиков.



**Цвет: сосна**

**Звонки беспроводные на батарейках**  
32 мелодии



SQ1901-0022

**Звонки проводные в электрическую сеть мелодия «Птичка»**



SQ1901-0026

**Цвет: бук/венге**

**Звонки беспроводные на батарейках**  
32 мелодии



SQ1901-0023

**Звонки проводные в электрическую сеть мелодия «Птичка»**



SQ1901-0027

**ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ**

**Тепловентиляторы ТВ-4**

- Мощность – **2000 Вт** (1200/2000 Вт).
- Пожаробезопасный пластик.
- Автоматическое выключение в случае опрокидывания.
- Регулируемый термостат.
- Световой индикатор.



**Цвет: сосна**



**SQ2520-1306**

**Цвет: бук/венге**



**SQ2520-1307**


**ВЕНТИЛЯТОРЫ И АКСЕССУАРЫ**

**Вентиляторы бытовые настенные**

- Встроенная защита двигателя от перегрева.
- Наличие индикатора сети на передней панели вентилятора.

**Вентиляционные решетки**

- Материал: АБС-пластик.
- Разъемная конструкция.
- Москитная сетка в комплекте.
- Габаритные размеры: **150x150 мм, 208x208 мм, 250x250 мм, 183x253 мм.**



**Цвет: сосна**

**Вентиляторы**  
ø100, ø120, ø150  
Цвет: сосна



**SQ1807-0101, SQ1807-0103, SQ1807-0105**

**Вентиляционные решетки**  
150x150 мм, 208x208 мм,  
250x250 мм, 183x253 мм  
Цвет: бежевый



**SQ1807-0075, SQ1807-0078, SQ1807-0081, SQ1807-0084**

**Цвет: бук/венге**

**Вентиляторы**  
ø100, ø120, ø150  
Цвет: бук/венге



**SQ1807-0102, SQ1807-0104, SQ1807-0106**

**Вентиляционные решетки**  
150x150 мм, 208x208 мм,  
250x250 мм, 183x253 мм  
Цвет: коричневый



**SQ1807-0076, SQ1807-0079, SQ1807-0082, SQ1807-0085**

**ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ**

**Датчики движения инфракрасные**

- Предназначены для автоматического включения и отключения нагрузки в заданном интервале времени при появлении движущихся объектов в зоне обнаружения датчика.
- Автоматизируют процесс управления освещением.
- Позволяют сэкономить электроэнергию до 85%.
- Минимальная подключаемая нагрузка от 1 Вт, что позволяет использовать датчики с мало-мощными светодиодными лампами.



**Цвет: сосна**

**Датчики движения потолочные**

**Датчики движения настенные**



**SQ0324-0043**



**SQ0324-0041**

**Цвет: бук/венге**

**Датчики движения потолочные**

**Датчики движения настенные**



**SQ0324-0044**



**SQ0324-0042**




TDM ELECTRIC



## МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TDM ELECTRIC®

- 1 Полная информация о сервисах и продукции TDM ELECTRIC® в Вашем смартфоне
- 2 Актуальные цены и наличие продукции в режиме online
- 3 Удобный поиск продукции по названию или штрихкоду
- 4 Возможность сформировать заказ и отправить его своему поставщику
- 5 Расчет стоимости продукции с Вашей персональной скидкой %



### МЕНЮ

Удобная и понятная навигация в приложении

### НОВОСТИ

Будьте в курсе новостей компании TDM ELECTRIC

### АКЦИИ

Узнавайте первыми про наши Акции

### ПРОДУКЦИЯ

Весь каталог товаров с подробным описанием и ценами



### ИЗБРАННОЕ КОРЗИНА

Выбирайте товары и добавляйте их в Избранное или формируйте свой заказ в Корзине приложения TDM ELECTRIC

### ПОИСК

Найдите нужный Вам товар по названию, артикулу или штрихкоду

### ГДЕ КУПИТЬ

Свяжитесь с ближайшим поставщиком торговой марки TDM ELECTRIC

## TDM ELECTRIC В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

**ПОДПИСЫВАЙСЯ ПРЯМО СЕЙЧАС!**



tdm\_electric\_official



TDM ELECTRIC



TDM ELECTRIC



tdmelectric\_official

## TDM ПРОЕКТ


**РЕГИСТРИРУЙСЯ ПРЯМО СЕЙЧАС!**



[www.tdmprojekt.ru](http://www.tdmprojekt.ru)

- ✓ Проектировщикам
- ✓ Подрядчикам
- ✓ Сборщикам

**Бонусная программа TDM ELECTRIC**  
Регистрируй проекты – получай деньги!



Вы можете позвонить нам на бесплатный номер:  
**8 (800) 700-63-26** (для звонков на территории РФ)  
Наш адрес в интернете: [www.tdme.ru](http://www.tdme.ru)  
e-mail: [info@tdme.ru](mailto:info@tdme.ru)

Наш партнер в вашем регионе